



SIMAE - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

CONCURSO PÚBLICO - 01/2026
ORGANIZAÇÃO: FÊNIX INSTITUTO LTDA



RELATÓRIO DE RECURSOS - FASE DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRA A ATA DE CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR

18. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA A ATA DE CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR

RECURSO	INSCRIÇÃO	NOME DE IDENTIFICAÇÃO	SITUAÇÃO	DETALHES	RESPOSTA
3205	154	AELTO DE ABREU	DEFERIDO	O resultado final aparentemente não está correto, pois está faltando a nota de português para a vaga de TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA em todos os candidatos	<p>Em análise ao recurso apresentado, informamos que a inconsistência apontada ocorreu em virtude de erro sistêmico na geração do arquivo correspondente.</p> <p>Todavia, após a identificação da falha, foram adotadas as providências necessárias para a devida correção, com posterior publicação da retificação pertinente, garantindo-se a transparência e a regularidade do certame.</p> <p>Dessa forma, esclarece-se que a situação já se encontra devidamente sanada, não havendo prejuízo à lisura e à continuidade do processo.</p>
3207	133	SUSANA DA SILVA	DEFERIDO	<p>Bom dia, tudo bem?</p> <p>Venho por meio desse pedir a revisão da minha prova, pois seguindo as anotações que levei para casa eu tirei nota superior a alguns ali da lista segue foto do "rascunho do barrito".</p> <p>Tenho absoluta certeza de ter assinado o gabarito oficial, pois ainda mostrei para a fiscal ao entregar a prova.</p> <p>Teve um Susana Laskoski que não compareceu na minha sala de prova.</p>	<p>Após análise do recurso interposto pela candidata, a Banca Examinadora e a empresa executora do certame verificaram que houve inconsistência na leitura óptica do cartão-resposta, ocasionada pelo mau preenchimento das marcações, as quais não apresentaram a nitidez necessária para o correto reconhecimento pelo sistema de leitura.</p> <p>Entretanto, considerando que o cartão-resposta original foi devidamente entregue pela candidata no dia da aplicação da prova e permanece sob posse da empresa executora, bem como visando resguardar os princípios da razoabilidade, da ampla concorrência e da lisura do certame, decide-se pelo DEFERIMENTO do recurso apresentado.</p> <p>Dessa forma, será realizada a correção manual do respectivo cartão-resposta, com posterior retificação da nota, observando-se fielmente as respostas efetivamente assinaladas pela candidata, por ocasião do relatório final. Sua nota final será 7,40.</p>



SIMAE - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

CONCURSO PÚBLICO - 01/2026
ORGANIZAÇÃO: FÊNIX INSTITUTO LTDA



RELATÓRIO DE RECURSOS - FASE DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRA A ATA DE CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR

RECURSO	INSCRIÇÃO	NOME DE IDENTIFICAÇÃO	SITUAÇÃO	DETALHES	RESPOSTA
3206	168	TATIAIA CRISTINA BIARZI BERZAGUI	INDEFERIDO	Gostaria de pedir revisão dos acertos quanto as questões de conhecimento específico para o cargo de Engenheiro Sanitarista. Meus acertos totais seriam de 16 questões totalizando do 4,8. A ATA está apenas 15 questões.	em conferência ao vosso cartão-resposta, constatamos o seguinte: Acertos: 22, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40, portanto 15 acertos x 0,30 = 4,50, que equivale à sua nota final. Para todos os efeitos, anexamos vosso cartão-resposta.