



ESTADO DE SANTA CATARINA
SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

CNPJ: 82.782.079/0001-14 **Telefone:** (49) 3555-1107
Endereço: Rua Domingos Omizollo, 447 - Bairro São Luiz
CEP: 89665-000 - Capinzal

Dispensa eletrônica
3/2025

Número Processo: 4/2025
Data do Processo: 23/01/2025

OBJETO DO PROCESSO

AQUISIÇÃO DE EPIS (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) PRA UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES E PARA MANUTENÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nº 3/2025

Reuniram-se no dia 30/01/2025, as 08:30 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria/Decreto Nº 0012025/2025, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 4/2025 na modalidade de Dispensa eletrônica. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

PARECER DA COMISSÃO

Decorrido o prazo previsto no § 3º da Lei 14.133/21 com a ampla divulgação nos veículos oficiais (SITE, DOM e PNCP), a agente de contratação e a equipe de apoio comunicam que receberam propostas adicionais das empresas: Dismax Distribuidora (CNPJ52.824.176/0001-61), Compre Já Comercial Textil (CNPJ 08.968.528/0001-60), BarãoSeg Ltda (CNPJ 53.763.552/0001-18), Cabana Magazine Ltda (CNPJ 51.621.518/0001-83), Projesul Comércio de Equipamentos e Assessoria em Medicina e Segurança do Trabalho Ltda (CNPJ 05.763.618/0001-27), R.Deo.Santil EPI-EPP (CNPJ 97.530.228/0001-25), Francielly Hadad Barbosa Ramos - ME (CNPJ 50.381.842/0001-09), as quais tiveram seus valores registrados. Assim, informamos que participaram da disputa as seguintes empresas:

Dismax Distribuidora (CNPJ52.824.176/0001-61);
 Compre Já Comercial Textil (CNPJ 08.968.528/0001-6);
 BarãoSeg Ltda (CNPJ 53.763.552/0001-18);
 Cabana Magazine Ltda (CNPJ 51.621.518/0001-83);
 Projesul Comércio de Equipamentos e Assessoria em Medicina e Segurança do Trabalho Ltda (CNPJ 05.763.618 /0001-27);
 R.Deo.Santil EPI-EPP (CNPJ 97.530.228/0001-25);
 Francielly Hadad Barbosa Ramos - ME (CNPJ 50.381.842/0001-09);
 EPF Equipamentos Proteção Individual (CNPJ 26.085.578/0001-81)
 Gold EPI Comércio de Equipamentos de segurança Ltda (CNPJ 11.332.437/0001-49);

Após o lançamento dos valores, as empresas participantes foram classificadas em ordem crescente, conforme os valores propostos. Na sequência foram analisadas as validades das propostas, bem como, a regularidade fiscal por meio da conferência da vigência da documentação de habilitação das proponentes classificadas em primeiro lugar, conforme previsto no item 5 do Aviso de Dispensa Eletrônica. Posteriormente a análise, constatou-se que as empresas atendem ao exigido, ficando, portanto, habilitadas neste certame.

Concluídos os procedimentos relativos à Dispensa Eletrônica nº DE/03/2025, com base na atribuição descrita no art. 7º do Decreto Municipal nº 142/2023, e considerando que: 1) as propostas das empresas vencedoras atendem às exigências do edital; 2) as empresas vencedoras encontram-se devidamente habilitadas quanto à documentação exigida; 3) Não houve manifestação expressa de intenção de interpor recursos. Classifico como vencedoras as empresas:

Francielly Hadad Barbosa Ramos - ME (CNPJ 50.381.842/0001-09);
 BarãoSeg Ltda (CNPJ 53.763.552/0001-18);
 Cabana Magazine Ltda (CNPJ 51.621.518/0001-83);
 EPF Equipamentos Proteção Individual (CNPJ 26.085.578/0001-81);
 Gold EPI Comércio de Equipamentos de segurança Ltda (CNPJ 11.332.437/0001-49);
 Projesul Comércio de Equipamentos e Assessoria em Medicina e Segurança do Trabalho Ltda (CNPJ 05.763.618 /0001-27);
 R.Deo.Santil EPI-EPP (CNPJ 97.530.228/0001-25), conforme especificado nos itens abaixo.

Valor final geral do processo R\$ 22.233,02 (vinte e dois mil duzentos e trinta e três reais e zero dois centavos). Encaminhamos o processo para Homologação da autoridade competente. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a

presente ata, que segue assinada pela agente de contratação e equipe de apoio.

Participante: EPF EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
2	Bota de Borracha Nº 42 com Polaina, em PVC Impermeável, nas cores azul/amarela ou prata/amarela com amarra, altura média do cano de 34,5cm + 4cm de amarra, solado: 4,5mm com desenho antiderrapante. Com Certificado de Aprovação (CA 36.025 e/ou 36.026) valido (Código SIMAE *2348)	2,000	PAR		58,5000	117,00
3	Bota de Borracha Nº 43, com polaina, em PVC Impermeável, nas cores azul/amarela ou prata/amarela com amarra, altura média do cano de 34,5cm + 4cm de amarra, solado: 4,5mm com desenho antiderrapante. Com Certificado de Aprovação (CA 36.025 e/ou 36.026) valido. (Código SIMAE *2349)	4,000	PAR		58,5000	234,00
20	Conjunto impermeável com capuz e elástico protetor para chuva com calça, uma capa de 75cm, com capuz, 1 par de botas plástica com 0,15 micras em vinil transparente. Conter elástico nas extremidades dos punhos, cintura, e nos calcanhares. (Código SIMAE *993)	10,000	UN		7,5000	75,00
30	Luva de vaqueta petroleiro (tamanho único); Luva de segurança confeccionada em vaqueta curtida ao cromo, reforço interno na palma e dedos, tamanho 9, elástico para ajuste no dorso, acabamento em viés no punho, costuras em KEVLAR. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos e escoriantes. Os níveis mínimos de desempenho aceitáveis: Resistência à abrasão 3 (na escala de 0-4); Resistência ao corte por lâmina: 2 (0- 5); Resistência ao rasgamento: 4 (0-4) e Resistência à perfuração por punção: 3 (0-4). fabricada conforme BS EN 388:2003, BS EN 420:2003 + A1:2009 *991 (Código SIMAE *991)	80,000	PAR		11,0000	880,00
37	Manga de segurança impermeável confeccionada em filme de polietileno de baixa densidade, com alta resistência mecânica, sem componentes metálicos. Aprovado para: proteção do braço e antebraço contra umidade proveniente de operações com o uso de água. Com certificado de aprovação vigente. (Código SIMAE *1161)	10,000	UN		0,5000	5,00
46	Protetor solar FPS 50; creme resistente a água, não oleoso, alta absorção, dermatologicamente testado, proteção contra raios UVA e UVB, com bico dosador, embalagem contendo no mínimo 120 ml. Fator de proteção solar 50 FPSA (mínimo), com validade mínima de 1 ano, a contar da data de entrega. (Código SIMAE *724)	30,000	FRA		17,0000	510,00
Total do Participante:						1.821,00

Participante: GOLD EPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	------	---------	-------	----------------	-------------

17	Chapéu de palha redondo em palha natural, diâmetro da cabeça de aproximadamente 40 cm e 10 a 15 cm (Código SIMAE *2107)	10,000	UN	13,3900	133,90
22	Creme protetor para a pele (luva química) resistente à água e óleo, classificação grupo 3, segundo ABNT NBR 16276:2014. Proteção dos membros superiores do usuário contra riscos provenientes de produtos químicos (tolueno, xileno, benzina, querosene, aguarrás, thinner, metiletilcetona, gasolina, óleo mineral, óleo diesel, acetona, pós em geral, percloroetileno, cloreto de metileno, tintas, adesivos, ácido fosfórico diluído a 15%, ácido clorídrico diluído a 15%, ácido sulfúrico diluído a 15%, ácido acético diluído a 10%, hidróxido de sódio diluído a 10%). (Código SIMAE *1405)	15,000	UN	6,7900	101,85
33	Luva para procedimentos nitrílica média para procedimentos não cirúrgicos, confeccionada em copolímero de butadieno e acrilonitrílico, sem pó, superfície texturizada, ambidestra, não estéril. Caixa com no mínimo 100 unidades. (Código SIMAE *1714)	50,000	CX	25,1500	1.257,50
34	Luva para procedimentos nitrílica pequena para procedimentos não cirúrgicos, confeccionada em copolímero de butadieno e acrilonitrílico, sem pó, superfície texturizada, ambidestra, não estéril. Caixa com 100 unidades (Código SIMAE *2434).	20,000	CX	25,1500	503,00
35	Luva para procedimentos nitrílica grande para procedimentos não cirúrgicos, confeccionada em copolímero de butadieno e acrilonitrílico, sem pó, superfície texturizada, ambidestra, não estéril. Caixa com 100 unidades (Código SIMAE *02433).	60,000	CX	25,1500	1.509,00
36	Macacão de segurança para produtos químicos (antiácido) macacão de segurança confeccionado em material impermeável, com capuz, zíper com pala, elástico nos tornozelos e punhos. Proteção do tronco, membros superiores e inferiores do usuário contra riscos de origem química. Classificado e testado conforme norma internacional ISO 16602:2007 epi com proteção mínima tipo 4 - vestimenta de proteção química resistente a líquidos pulverizados. Desempenhos mínimos aceitáveis :a. Nível "3" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal b. Tipo 4 - penetração de líquido sob pressão: para o material mínimo nível 6 em todos os testes para as costuras mínimo nível 2 c1. Tipo 6-penetração a líquidos: 3-ácido sulfúrico 30%, 3-hidróxido de sódio 10%, 3-butanol, 3-oxileno c2. Tipo 6-repelência a líquidos: 3-ácido sulfúrico 30%, 3-hidróxido de sódio 10%, 3-butanol, 3-o-xileno. (Código SIMAE *1410)	4,000	UN	11,1900	44,76
38	Mosquetão para ancoragem (trava-queda) fabricados em aço, equipamento com dupla ou tripla trava, sistema de trava tipo rosca ou automática, nos formatos oval, d. Carga de ruptura 50kn (11240lbs), comprimento 114mm, largura 73mm, norma ABNT NBR 15837. (Código SIMAE *2111)	3,000	UN	23,9600	71,88
39	Óculos ampla visão óculos de segurança modelo ampla-visão constituído de armação de polipropileno recoberta com borracha macia para se acomodar à face do usuário, com sistema de ventilação indireta, ajuste à face do usuário através de um tirante elástico dotado de presilhas plásticas presas por meio de encaixe na armação e visor de policarbonato incolor. Os óculos cobrem toda a região em torno dos olhos do usuário. Proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes multidirecionais. (Código SIMAE *1407)	30,000	UN	11,9900	359,70
43	Polia dupla 50kn polia fabricada em alumínio de alta resistência. apresenta 2 roldanas de alumínio montadas sobre eixo rolamentados e blindados e placas laterais oscilantes, comporta corda de até 16 mm. Resistência: 50 kn (4x12,5 kn), matéria prima: alumínio. (Código SIMAE *2112)	3,000	UN	305,4100	916,23
44	Protetor auricular tipo concha constituído por duas conchas em plástico, apresentando almofada de espuma	25,000	UN	17,8000	445,00

suas laterais e em interior. Haste de sustentação das conchas em plástico rígido para mantê-las firmemente seladas contra a região das orelhas do usuário. Atenuação mínima de 16db em frequências de 125 Hz. Fabricado e testado em conformidade com a norma ansi s12.6 - 2008 - método b (Código SIMAE *624)

45	Protetor facial 8" protetor facial constituído de coroa e carneira confeccionadas de material plástico, carneira com regulagem de tamanho através de catraca ou ajuste simples. Visor confeccionado em policarbonato ou petg incolor, com cerca de 200mm de altura e 250mm de largura. O visor e carneira deverão ser preso à coroa por meio de pinos e/ou parafusos plásticos. Aprovado para proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes frontais. Fabricado em atendimento às recomendações da norma ansi.z.87.1/2003. (Código SIMAE *1409)	30,000	UN		22,1700	665,10
47	Respirador semi facial pff3 respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas pff-3 classe s, com formato dobrável, solda ultra-sônica em todo o seu perímetro, a parte superior externa da peça deve conter tira de material metálico moldável, para ajuste no septo nasal do usuário. Tirantes elásticos fixados nas laterais por meio de aberturas para passagem do elástico, perfazendo dois tirantes (inferior e superior) que deverão conter dispositivo para ajuste do respirador ao rosto do usuário. Com válvula de exalação (cv), fixada na máscara por processo de ultrassom. Este equipamento deverá apresentar o selo de marcação do inmetro. (Código SIMAE *1404)	20,000	UN		1,6200	32,40

Total do Participante: 6.040,32

Participante: BARAOSEG LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
21	Corda em poliamida 12mm x 50m normatizada. NBR 18. Rolo de 50mts. (Código SIMAE *2109)	2,000	UN		189,0000	378,00
24	Luva de latex grande (faxina) luva de segurança confeccionada em borracha natural, revestida internamente com flocos de algodão, antiderrapante na face palmar e nos dedos, lisa na face dorsal e punho. Com certificado de aprovação válido. (Código SIMAE *829)	150,000	PAR		2,4200	363,00
25	Luva de latex grande (faxina) cano longo (Código SIMAE *1646)	50,000	PAR		7,8000	390,00
26	Luva de latex média (faxina) luva de segurança confeccionada em borracha natural, revestida internamente com flocos de algodão, antiderrapante na face palmar e nos dedos, lisa na face dorsal e punho. Com certificado de aprovação válido. (Código SIMAE *605)	100,000	PAR		2,4200	242,00
48	Talabarte de posicionamento e ajustador confeccionado em corda poliamida, em formato "i". Possui mosquetão dupla trava confeccionado em duralumínio. Corda de poliamida 12mm, ganchos (conectores), 2 ganchos de 55mm e 1 de 17mm, abs (absorvedor de impacto) fita dupla de poliester 45mm, mosquetão 17mm. (Código SIMAE *2110)	3,000	UN		188,0000	564,00

Total do Participante: 1.937,00

Participante: 50.381.842 FRANCIELLY HADAD BARBOSA RAMOS

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
23	Guarda-chuva grande cor preta, abertura automática e não retrátil. Diâmetro mínimo de 80cm, comprimento mínimo 100cm. (Código SIMAE *1729)	7,000	UN		49,0000	343,00
27	Luva de latex para procedimentos grande para procedimentos não cirúrgicos, látex de borracha natural, superfície lisa, ambidestra, não estéril, com pó bioabsorvível. Caixa com 100 unidades. (Código SIMAE *1357)	100,000	CX		24,9000	2.490,00
28	Luva de latex para procedimentos média para procedimentos não cirúrgicos, látex de borracha natural,	50,000	CX		24,9000	1.245,00

	superfície lisa, ambidestra, não estéril, com pó bioabsorvível. Caixa com 100 unidades (Código SIMAE *1281)					
29	Luva de latex para procedimentos pequena, para procedimentos não cirúrgicos, látex de borracha natural, superfície lisa, ambidestra, não estéril, com pó bioabsorvível. Caixa com 100 unidades. (Código SIMAE *2177)	20,000	CX		24,9000	498,00
31	Luva impermeável para motociclista anatômica, impermeável, térmica, em tecido sintético. Tamanho gg. (Código SIMAE *1018)	7,000	UN		52,0000	364,00
Total do Participante:						4.940,00

Participante: R. DE O. SANTIL EPI

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
5	Botina de Couro, Solado pu, com elástico, com biqueira, Nº 39, solado bidensidade, vaqueta hidrofugada de espessura 18-20 linhas, tipos de biqueira: aço, pvc e composite (Código SIMAE *1164)	20,000	PAR		47,0000	940,00
6	Botina de couro, solado pu, com elástico,com biqueira, nº40 solado bidensidade, vaqueta hidrofugada de espesura 18-20 linhas, tipos de biqueira: aço, pvc e composite. (Código SIMAE *429)	20,000	PAR		47,0000	940,00
7	Botina de couro, solado pu, com elástico,com biqueira, nº41 solado bidensidade, vaqueta hidrofugada de espesura 18-20 linhas, tipos de biqueira: aço, pvc e composite. (Código SIMAE *1165)	15,000	PAR		47,0000	705,00
8	Botina de couro, solado pu, com elástico,com biqueira, nº43 solado bidensidade, vaqueta hidrofugada de espesura 18-20 linhas, tipos de biqueira: aço, pvc e composite. (Código SIMAE *1167)	20,000	PAR		47,0000	940,00
9	Botina de Couro, solado pu, com elástico, sem biqueira, Nº 39, solado bidensidade, vaqueta hidrofugada de espessura 18-20 linhas. (Código SIMAE *1169).	10,000	PAR		42,0000	420,00
10	Botina de couro, solado pu, com elástico,sem biqueira, nº40 solado bidensidade, vaqueta hidrofugada de espesura 18-20 linhas. (Código SIMAE *396)	20,000	PAR		42,0000	840,00
11	Botina de couro, solado pu, com elástico,sem biqueira, nº41 solado bidensidade, vaqueta hidrofugada de espesura 18-20 linhas. (Código SIMAE *1170)	20,000	PAR		42,0000	840,00
12	Botina de couro, solado pu, com elástico, sem biqueira, Nº 43, solado bidensidade, vaqueta hidrofugada de espessura 18-20 linhas (Código SIMAE *1172).	5,000	PAR		42,0000	210,00
13	Botina de couro, solado pu, com elástico, sem biqueira, Nº 44, solado bidensidade, vaqueta hidrofugada de espessura 18-20 linhas. (Código SIMAE *1691)	2,000	PAR		42,0000	84,00
Total do Participante:						5.919,00

Participante: CABANA MAGAZINE LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
42	Sapato de couro, solado pu, sem cadarço, sem biqueira, nº41 solado bidensidade, antiderrapante, vaqueta hidrofugada de espessura 18-20 linhas. (Código SIMAE *451)	5,000	PAR		70,5600	352,80
Total do Participante:						352,80

Participante: PROJESUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	Avental de proteção impermeável (PVC branco com forro poliéster) confeccionado em tela de poliéster revestida de PVC em ambas as faces, três tiras do mesmo tecido costuradas no avental ou presas por meio de ilhoses para ajuste. Proteção contra respingos provenientes de operações com uso de água. Tamanho mínimo 1.20 x 0.60m. (Código SIMAE *1017)	25,000	UN		8,5000	212,50
4	Bota de Borracha Nº 41, material em borracha de alta resistência, altura do cano curto. cor predominante preta (Código SIMAE *2102).	2,000	PAR		30,0000	60,00
14	Capa de chuva em PVC e forro poliéster (amarela) capa de segurança confeccionada em PVC com forro de	25,000	UN		15,0000	375,00

poliéster, mangas longas, capuz, fechamento frontal com quatro botões plásticos de pressão, costuras através de solda eletrônica. Aprovado para: proteção do tronco e membros superiores do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água e contra agentes meteorológicos fabricação e ensaios segundo normas BS EN 343:2003 + a1:2007 e BS 3546:1974. Possuir Certificado de Aprovação válido (Código SIMAE *994)					
16	Capacete 7" trabalho em roçadeira com tela de proteção facial e abafador de ruídos capacete aba frontal com carneira (regulável) e jugular protetor facial em tela de nylon (não abafa e nem embaça) com abafador de ruídos de 14 db. Com certificado de aprovação. (Código SIMAE *1962)	2,000	UN	82,0000	164,00
18	Cinto de segurança para trabalho em altura (Código SIMAE *1016)	2,000	UN	76,9000	153,80
19	Cone de sinalização viária preto com amarelo (75cm x 40cm) plástico (Código SIMAE *990)	4,000	UN	26,9000	107,60
40	Óculos de proteção em acrílico lente escura óculos de segurança com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato cinza com revestimento externo de filme prateado, com ponte e apoio nasal injetado na mesma peça e hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material da lente e articuladas nas extremidades do visor por meio de parafuso metálicos. Indicado para proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes frontais e luminosidade intensa frontal. Tramitância luminosa de tonalidade 3.0 . Proteção de 99,9% dos raios uva e uvb. Lente com tratamento antirrisco. Fabricado conforme norma ansi.z.87.1/2003. Com certificado de aprovação vigente. (Código SIMAE *1408)	30,000	UN	3,0000	90,00
41	Óculos de proteção em acrílico transparente óculos de segurança com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor, com ponte e apoio nasal injetado na mesma peça e hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material da lente e articuladas nas extremidades do visor por meio de parafuso metálicos. Indicado para proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes frontais. Lente com tratamento antirrisco e antiembaçante. Fabricado conforme norma ansi.z.87.1/2003. Com certificado de aprovação vigente. (Código SIMAE *986)	20,000	UN	3,0000	60,00
				Total do Participante:	1.222,90
				Total Geral:	22.233,02

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Capinzal, 30/01/2025

JOSEANI SCHMIDKE GARCIA

AGENTE_CONTRATAÇÃO

EDILSON DOS SANTOS VILARINO

MEMBRO

JAKSON ISGANZELA

MEMBRO

