

ATA FINAL

Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto - SIMAE/CAO
Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto - SIMAE/CAO
Pregão Eletrônico - 5/2025

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
17/06/2025 14:27	18/06/2025 00:00	26/06/2025 23:59	01/07/2025 07:55	01/07/2025 08:00

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
26/06/2025 - 09:29:16	Esclarecimento	26/06/2025 - 16:09:37

Dúvida: Bom dia, venho por meio do documento em anexo, solicitar esclarecimento.
Agradeço antecipadamente.

Resposta: Trata-se de pedido de esclarecimentos realizado de forma eletrônica via portal de compras públicas, com demandante identificada por IGOR FERNANDO SIMIDAMORE VICIANA LTDA. – HIDROMETER, inscrita no CNPJ Nº 06.861.118/0001-90, sediada rua Nápoles, 327 – Jardim Colibri – Cotia/SP – CEP: 06712-380, que requer esclarecimento quanto a possibilidade de ofertar hidrômetro volumétrico com relojoaria plana e a carcaça em composite.

Os fundamentos que embasam o pedido de esclarecimento foram submetidos a análise do setor requisitante dos equipamentos (hidrômetros), que informaram a impossibilidade de alteração das características do objeto do presente certame.

Entretanto, não se descarta a possibilidade de nas próximas demandas da Autarquia ser flexibilizado o recebimento de hidrômetros com as características ofertadas pela empresa.

Capinzal/SC, 26 de junho de 2025

Joseani Schmidke Garcia
Pregoeira

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	HIDRÔMETRO VOLUMÉTRICO, CL II, VP (Q3) 2,5M³/H, VS (Q4) 3,125M³/H, DN ½, COM RELOJOARIA INCLINADA A 45° OU INCLINADA A 45° PRISMA ÓTICO, TIPO PISTÃO ROTATIVO, COM TRANSMISSÃO MAGNÉTICA, CLASSE DE EXATIDÃO MÁXIMA 2, RANGE MÍNIMO 400, COMPRIMENTO 165MM, CARCAÇA DO HIDRÔMETRO EM LIGA METÁLICA, VAZÃO PERMANENTE (Q3): 2,50 M³/H, VAZÃO SOBRECARGA (Q4): 3,125 M³/H, VAZÃO DE TRANSIÇÃO (Q2/Q1=1,6): 10 L/H, VAZÃO MÍNIMA (Q3/Q1=RANGE): 6,25 L/H, DN ½ (DN 15MM), EXTREMIDADES ROSCADAS DNR: G ¾ B, COMPRIMENTO MÍNIMO DAS EXTREMIDADES ROSCADAS: 10 MM, COMPRIMENTO ENTRE AS EXTREMIDADES SEM CONEXÕES: 165 MM, CLASSE DE PERDA DE PRESSÃO OU PERDA MÁXIMA DE OPERAÇÃO: P 63, PRESSÃO DE TRABALHO ADMISSÍVEL: MÍNIMO DE 10 BAR, CLASSE DE TEMPERATURA: T50°C, CLASSE DE BLINDAGEM: MINIMAMENTE CLASSE II, SEM CONEXÕES. DEVERÃO SER OBSERVADAS AS DEMAIS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. (CÓDIGO SIMAE *2395)	200,00	1.000,00	UN	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
17/06/2025 - 11:30	PE052025.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
01/07/2025 - 09:03:14	Envio de Propostas Readequadas 5/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor SAGA MEDICAO S/A no item 0001. O prazo de envio é até às 11:03 do dia 01/07/2025.



01/07/2025 - 09:11:58		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 5/2025.
01/07/2025 - 09:23:25	Documentos solicitados para o processo	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Foram solicitadas diligências no item 1 do processo .
01/07/2025 - 10:11:12		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 5/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	Hidrômetro volumétrico, CL II, VP (Q3) 2,5m³/h, VS (Q4) 3,125m³/h, Dn ½, com Relojoaria Inclinação a 45° ou inclinada a 45° prisma ótico, tipo pistão rotativo, com transmissão magnética, classe de exatidão máxima 2, range mínimo 400, comprimento 165mm, carcaça do hidrômetro em liga metálica, vazão permanente (Q3): 2,50 m³/h, vazão sobrecarga (Q4): 3,125 m³/h, vazão de transição (Q2/Q1=1,6): 10 L/h, vazão mínima (Q3/Q1=range): 6,25 L/h, DN ½ (DN 15mm), extremidades Roscadas DNR: G ¼ B, comprimento mínimo das extremidades roscadas: 10 mm, comprimento entre as extremidades sem conexões: 165 mm, classe de perda de pressão ou perda máxima de operação: p 63, pressão de trabalho admissível: mínimo de 10 bar, classe de temperatura: T50°C, Classe de blindagem: minimamente classe II, Sem Conexões. Deverão ser observadas as demais condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência. (Código SIMAE *2395)	SAGA MEDICAO S/A	PROPRIO	PROPRIA/PROPRIO	149,90	1.000,00	149.900,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Hidrômetro volumétrico, CL II, VP (Q3) 2,5m³/h, VS (Q4) 3,125m³/h, Dn ½, com Relojoaria Inclinação a 45° ou inclinada a 45° prisma ótico, tipo pistão rotativo, com transmissão magnética, classe

Página 2 de 6



de exatidão máxima 2, range mínimo 400, comprimento 165mm, carcaça do hidrômetro em liga metálica, vazão permanente (Q3): 2,50 m³/h, vazão sobrecarga (Q4): 3,125 m³/h, vazão de transição (Q2/Q1=1,6): 10 L/h, vazão mínima (Q3/Q1=range): 6,25 L/h, DN ½ (DN 15mm), extremidades Roscadas DNR: G ¾ B, comprimento mínimo das extremidades roscadas: 10 mm, comprimento entre as extremidades sem conexões: 165 mm, classe de perda de pressão ou perda máxima de operação: p 63, pressão de trabalho admissível: mínimo de 10 bar, classe de temperatura: T50°C, Classe de blindagem: minimamente classe II, Sem Conexões. Deverão ser observadas as demais condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência. (Código SIMAE *2395)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HYDROS DISTRIBUIDORA DE MEDIDORES E ACESSORIOS LTDA	11.406.578/0001-69	30/06/2025 - 13:32:20	Volumetrico v 2.5	FAE/FAE	1.000,00	R\$200,00	R\$ 200.000,00	Sim
Lao Indústria Ltda	00.946.219/0001-88	30/06/2025 - 14:50:43	VL	LAO/ LAO INDUSTRIA	1.000,00	R\$195,00	R\$ 195.000,00	Não
BEST HYDRO COMERCIAL LTDA	52.919.905/0001-63	30/06/2025 - 16:49:19	Renova	Renova	1.000,00	R\$200,00	R\$ 200.000,00	Sim
SAGA MEDICAO S/A	08.026.075/0001-53	30/06/2025 - 16:52:00	PROPRIO	PROPRIA/PROPRIO	1.000,00	R\$200,00	R\$ 200.000,00	Não
MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	11.175.931/0001-47	30/06/2025 - 18:56:02	saga	saga	1.000,00	R\$200,00	R\$ 200.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Lao Indústria Ltda	00.946.219/0001-88	60 dias
SAGA MEDICAO S/A	08.026.075/0001-53	60 dias
MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	11.175.931/0001-47	60 dias
HYDROS DISTRIBUIDORA DE MEDIDORES E ACESSORIOS LTDA	11.406.578/0001-69	60 dias
BEST HYDRO COMERCIAL LTDA	52.919.905/0001-63	60 dias

Lances Enviados

0001 - Hidrômetro volumétrico, CL II, VP (Q3) 2,5m³/h, VS (Q4) 3,125m³/h, Dn ½, com Relojoaria Inclinação a 45° ou inclinada a 45° prisma ótico, tipo pistão rotativo, com transmissão magnética, classe de exatidão máxima 2, range mínimo 400, comprimento 165mm, carcaça do hidrômetro em liga metálica, vazão permanente (Q3): 2,50 m³/h, vazão sobrecarga (Q4): 3,125 m³/h, vazão de transição (Q2/Q1=1,6): 10 L/h, vazão mínima (Q3/Q1=range): 6,25 L/h, DN ½ (DN 15mm), extremidades Roscadas DNR: G ¾ B, comprimento mínimo das extremidades roscadas: 10 mm, comprimento entre as extremidades sem conexões: 165 mm, classe de perda de pressão ou perda máxima de operação: p 63, pressão de trabalho admissível: mínimo de 10 bar, classe de temperatura: T50°C, Classe de blindagem: minimamente classe II, Sem Conexões. Deverão ser observadas as demais condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência. (Código SIMAE *2395)

Data	Valor	CNPJ	Situação
30/06/2025 - 13:32:20	200,00 (proposta)	11.406.578/0001-69 - HYDROS DISTRIBUIDORA DE MEDIDORES E ACESSORIOS LTDA	Válido
30/06/2025 - 14:50:43	195,00 (proposta)	00.946.219/0001-88 - Lao Indústria Ltda	Válido
30/06/2025 - 16:49:19	200,00 (proposta)	52.919.905/0001-63 - BEST HYDRO COMERCIAL LTDA	Válido
30/06/2025 - 16:52:00	200,00 (proposta)	08.026.075/0001-53 - SAGA MEDICAO S/A	Válido
30/06/2025 - 18:56:02	200,00 (proposta)	11.175.931/0001-47 - MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	Válido
01/07/2025 - 08:14:50	194,00	08.026.075/0001-53 - SAGA MEDICAO S/A	Válido
01/07/2025 - 08:23:07	199,99	11.406.578/0001-69 - HYDROS DISTRIBUIDORA DE MEDIDORES E ACESSORIOS LTDA	Válido
01/07/2025 - 08:26:19	175,00	00.946.219/0001-88 - Lao Indústria Ltda	Válido
01/07/2025 - 08:26:53	192,50	11.175.931/0001-47 - MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	Válido
01/07/2025 - 08:27:34	191,00	08.026.075/0001-53 - SAGA MEDICAO S/A	Válido



01/07/2025 - 08:37:16	149,90 (lance oculto)	08.026.075/0001-53 - SAGA MEDICAO S/A	Válido
01/07/2025 - 08:37:55	168,00 (lance oculto)	11.175.931/0001-47 - MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	01/07/2025 - 10:11:12	08.026.075/0001-53 - SAGA MEDICAO S/A	HABILITAÇÃO.zip

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
01/07/2025 - 10:47	-	-

Chat

Data	Apelido	Frase
01/07/2025 - 08:00:48	Pregoeiro	Bom Dia!
01/07/2025 - 08:01:29	Pregoeiro	Meu nome é Joseani Schmidke Garcia e serei a Pregoeira responsável pela condução deste certame. Em nome do SIMAE Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto de Capinzal e Ouro/SC, declaro INICIADA a sessão pública deste Pregão Eletrônico, e desde já agradeço pela participação.
01/07/2025 - 08:02:10	Pregoeiro	ATENÇÃO: É de responsabilidade do licitante acompanhar as operações no sistema durante toda a licitação, especialmente no que se refere às ETAPAS, desde a INICIAÇÃO, até a FINALIZAÇÃO, bem como à obrigatoriedade de resposta às mensagens enviadas pelo Pregoeiro no chat e o atendimento aos prazos determinados, em especial ao de envio da proposta readequada e documentação de habilitação.
01/07/2025 - 08:02:31	Pregoeiro	INFORMAÇÃO IMPORTANTE: o CHAT será aberto apenas na fase de negociação, para os declarados arrematantes, desta forma, solicito que NÃO entrem em contato por telefone e/ou e-mail comigo, tendo em vista que todas as fases deste Pregão são EXCLUSIVAMENTE por meio eletrônico, através do Portal de Compras Públicas, e que todos os passos podem ser acompanhados aqui pelo CHAT! Caso seja necessário eu abrirei prazo para diligências. Aguardem os meus comandos aqui no Sistema, por gentileza!
01/07/2025 - 08:02:58	Pregoeiro	Informo, que é dever cumprir com o descritivo do(s) item(ns) que constam no Anexo I do Edital do presente pregão e que as propostas serão aceitas com base naqueles descritivos, tendo em vista o tempo de publicidade que foi disponibilizado para possíveis esclarecimentos e/ou impugnações quanto a isso.
01/07/2025 - 08:03:24	Pregoeiro	Neste momento, faremos a análise quanto à aceitabilidade preliminar das propostas cadastradas para fins de classificação à fase de lances.
01/07/2025 - 08:03:31	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
01/07/2025 - 08:08:30	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
01/07/2025 - 08:08:30	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
01/07/2025 - 08:08:30	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
01/07/2025 - 08:08:30	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
01/07/2025 - 08:08:56	Pregoeiro	RESSALTANDO: Informo que é dever cumprir com o descritivo do(s) item(ns) que constam no Anexo I do Edital do presente pregão e que as propostas foram aceitas com base naqueles descritivos.
01/07/2025 - 08:09:28	Pregoeiro	Neste momento daremos início à fase de lances!
01/07/2025 - 08:09:43	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
01/07/2025 - 08:09:43	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
01/07/2025 - 08:10:15	Pregoeiro	Gostaria de ressaltar a importância do envio de lances com responsabilidade, pois será necessário honrar todos os seus compromissos aqui assumidos, durante a futura execução/contratação. Então, oriento que sejam apresentados lances de acordo com sua capacidade operacional para a execução/contratação do objeto, independentemente do valor dos lances que serão apresentados, evitando com isso, possíveis sanções.
01/07/2025 - 08:10:40	Pregoeiro	Informo que é obrigatório o cumprimento de todas as obrigações constantes do Termo de Referência (Anexo I) do Edital do presente pregão.
01/07/2025 - 08:24:43	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
01/07/2025 - 08:34:33	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 01/07/2025 às 08:39:33.
01/07/2025 - 08:39:33	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 01/07/2025 às 08:39:33.
01/07/2025 - 08:39:33	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
01/07/2025 - 08:40:39	Sistema	O item 0001 teve como arrematante SAGA MEDICAO S/A - DEMAIS com lance de R\$ 149,90.
01/07/2025 - 08:42:02	Sistema	O fornecedor SAGA MEDICAO S/A teve sua proposta aceita no item 0001.
01/07/2025 - 08:42:20	Pregoeiro	Neste momento será aberto prazo de 10 (dez) minutos para manifestação de intenção de recurso referente a fase de lances.



01/07/2025 - 08:42:32	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 01/07/2025 às 08:52.
01/07/2025 - 08:53:09	Pregoeiro	Considerando que não houve manifestação de intenção de recurso referente à fase de lances, daremos início à fase de negociação.
01/07/2025 - 08:55:26	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 09:00 do dia 01/07/2025.
01/07/2025 - 08:55:47	Pregoeiro	Conforme previsto no edital, gostaríamos de saber se existe a possibilidade de redução dos valores propostos na fase de lances.
01/07/2025 - 08:55:58	Pregoeiro	Vamos negociar?
01/07/2025 - 08:59:31	F. SAGA MEDICAO S/A	Negociação Item 0001: Prezado Sr. Pregoeiro conforme pode observar o nosso valor já está muito baixo. Diante disso, não conseguimos dar mais descontos.
01/07/2025 - 09:02:33	Pregoeiro	Dando sequência aos procedimentos do certame e para atendimento das exigências do sistema, prosseguiremos para a fase de envio da Proposta Readequada do licitante vencedor (arrematante).
01/07/2025 - 09:03:14	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor SAGA MEDICAO S/A no item 0001. O prazo de envio é até às 11:03 do dia 01/07/2025.
01/07/2025 - 09:04:04	Pregoeiro	A partir deste momento, pelo prazo de 02 (duas) horas, é necessário cadastrar/enviar em campo próprio, diretamente no sistema, a Proposta READEQUADA ao valor vencedor, conforme especificado no Edital.
01/07/2025 - 09:04:21	Pregoeiro	IMPORTANTE: O envio da Proposta Readequada é parte fundamental do processo, e constante no Edital, caso não seja enviado, é passível de desclassificação!
01/07/2025 - 09:04:38	Pregoeiro	Quanto antes a proposta readequada for cadastrada no sistema, antes conseguirei dar andamento na sessão.
01/07/2025 - 09:11:58	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
01/07/2025 - 09:21:03	Sistema	O prazo de envio de proposta readequada para o fornecedor SAGA MEDICAO S/A foi encerrado pelo pregoeiro.
01/07/2025 - 09:21:03	Sistema	Motivo: Interrompemos o prazo previsto no item 12.1.1 do edital de licitação, tendo em vista o arrematante ter realizado o envio da proposta readequada, via sistema
01/07/2025 - 09:22:20	Pregoeiro	Dando sequência aos procedimentos do certame, prosseguiremos para a fase de envio da Documentação de Habilitação do licitante vencedor (arrematante). A partir deste momento, pelo prazo de 02 (duas) horas, é necessário cadastrar/enviar em campo próprio, através do sistema, a Documentação de Habilitação, conforme especificado no item 14 do Edital.
01/07/2025 - 09:23:25	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:23 do dia 01/07/2025.
01/07/2025 - 09:23:25	Sistema	Motivo: Apresentação dos documentos de habilitação
01/07/2025 - 09:24:00	Pregoeiro	IMPORTANTE: O envio da Documentação de Habilitação é parte fundamental do processo, e constante no Edital, caso não seja enviado, é passível de desclassificação!
01/07/2025 - 09:24:23	Pregoeiro	Quanto antes a documentação de habilitação for cadastrada no sistema, antes conseguirei dar andamento na sessão.
01/07/2025 - 10:11:12	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
01/07/2025 - 10:33:19	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor SAGA MEDICAO S/A no item 0001.
01/07/2025 - 10:33:19	Sistema	Motivo: Interrompemos o prazo previsto no item 14.2.1 do edital de licitação, tendo em vista o licitante vencedor ter cumprido a obrigação do envio dos documentos de habilitação.
01/07/2025 - 10:33:36	Pregoeiro	Neste momento será realizada a análise dos documentos de habilitação.
01/07/2025 - 10:36:24	Pregoeiro	Após realizada a análise da documentação de habilitação, constatou-se que a empresa atende ao exigido no edital de licitação, ficando, portanto, habilitada neste certame.
01/07/2025 - 10:36:44	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SAGA MEDICAO S/A.
01/07/2025 - 10:37:05	Pregoeiro	Informo a abertura do prazo para manifestação da intenção de interposição de recurso, no prazo de 10 (dez) minutos.
01/07/2025 - 10:37:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 01/07/2025 às 10:47.
01/07/2025 - 10:48:51	Pregoeiro	Decorrido o prazo para a manifestação de intenção de interposição de recurso, e considerando que não houve manifestação, declaro FINALIZADA a sessão, e agradeço em nome do SIMAE Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto de Capinzal e Ouro/SC, pela participação e elevado nível de profissionalismo de todos na condução e desenvolvimento deste certame. Espero encontrá-lo(s) em certames futuros.
01/07/2025 - 10:49:31	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
01/07/2025 - 11:08:19	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Dionísio Alzir Rosset.
01/07/2025 - 11:08:38	Sistema	O item 0001 foi homologado por Dionísio Alzir Rosset.

Joseani Schmidke Garcia

Pregoeiro

Dionísio Alzir Rosset

Autoridade Competente



Bruno Vitor Etges

Apoio

Edilson dos Santos Vilarino

Apoio

Jakson Isganzela

Apoio

