

 ESTADO DE SANTA CATARINA SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO CNPJ: 82.782.079/0001-14 Telefone: (49) 3555-1107 Endereço: Rua Domingos Omizollo, 447 - Bairro São Luiz CEP: 89665-000 - Capinzal	Dispensa eletrônica 19/2026
	Número Processo: 35/2026 Data do Processo: 15/04/2026

OBJETO DO PROCESSO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO ESTOQUE MÍNIMO, A SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS PELO SIMAE - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO, DE CAPINZAL E OURO/SC.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nº 24/2026

Reuniram-se no dia 27/04/2026, as 08:00 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria/Decreto Nº 061/2026, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 35/2026 na modalidade de Dispensa eletrônica. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

PARECER DA COMISSÃO

Decorrido o prazo previsto no § 3º da Lei 14.133/21 com a ampla divulgação nos veículos oficiais (SITE, DOM e PNCP), a agente de contratação e a equipe de apoio informam que receberam proposta adicional das empresas: RS7 SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 47.604.687/0001-38), OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA (CNPJ 01.627.484/0001-66), LED ELETRICA BRASIL LTDA (CNPJ 24.407.767/0001-06), VG CONSULTORIA EM ELETRICA E AUTOMACAO LTDA (CNPJ 27.655.815/0001-65), RDL COMPANY IMPORTADORA LTDA. (CNPJ 59.905.439/0001-06), as quais tiveram seus valores registrados. Assim, informamos que participaram da disputa as seguintes empresas:

RS7 SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 47.604.687/0001-38);
OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA (CNPJ 01.627.484/0001-66);
LED ELETRICA BRASIL LTDA (CNPJ 24.407.767/0001-06);
VG CONSULTORIA EM ELETRICA E AUTOMACAO LTDA (CNPJ 27.655.815/0001-65);
RDL COMPANY IMPORTADORA LTDA. (CNPJ 59.905.439/0001-06);
SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME (CNPJ 25.106.528/0001-70);
ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS LTDA (CNPJ 10.490.351/0001-81);
KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA (CNPJ 16.526.548/0001-00);
VANDERLEI PANISON (CNPJ 80.725.591/0001-01);

Após o lançamento dos valores, as empresas participantes foram classificadas em ordem crescente, conforme os valores propostos. Na sequência foram analisadas a validade das propostas, bem como, a regularidade fiscal por meio da conferência da vigência da documentação de habilitação das proponentes classificadas em primeiro lugar, conforme previsto no item 5 do Aviso de Dispensa Eletrônica. Posteriormente a análise, constatou-se que as empresas atendem ao exigido, ficando, portanto, habilitadas neste certame.

Concluídos os procedimentos relativos à Dispensa Eletrônica nº DE/19/2026, com base na atribuição descrita no art. 7º do Decreto Municipal nº 142/2023, e considerando que: 1) a proposta das empresa vencedoras atendem às exigências do edital; 2) as empresas vencedoras encontram-se devidamente habilitadas quanto à documentação exigida; Classifico como vencedoras as empresas:

VANDERLEI PANISON (CNPJ 80.725.591/0001-01);
SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME (CNPJ 25.106.528/0001-70);
KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA (CNPJ 16.526.548/0001-00);
OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA (CNPJ 01.627.484/0001-66);
RDL COMPANY IMPORTADORA LTDA. (CNPJ 59.905.439/0001-06);
RS7 SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 47.604.687/0001-38);
LED ELETRICA BRASIL LTDA (CNPJ 24.407.767/0001-06), conforme especificado nos itens abaixo.

Encaminhamos o processo para Homologação da autoridade competente. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que segue assinada pela agente de contratação e equipe de apoio

Assinaturas manuscritas:

Participante: KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
4	Rele acoplador de saída com bobina extraível, SIEMENS, modelo 6A3RQ3118-1AM001 24 V CC, largura da caixa 6,2 mm, corrente térmica 6A. (Código SIMAE *2437)	10,000	UN		74,1600	741,60
39	Terminal tubular tipo ilhós duplo 1mm² (Código SIMAE *1940)	200,000	UN		0,0800	16,00
Total do Participante:						757,60

Participante: LED ELETRICA BRASIL LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
36	Refletor de LED 150w, 220V, 6500k, luz branca 12000 lúmens (Código SIMAE *1948)	15,000	UN		36,0000	540,00
Total do Participante:						540,00

Participante: OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
6	Cabo flexível 2,5 mm azul (Código SIMAE *1885)	200,000	M		2,7500	550,00
7	Cabo flexível 4 mm preto (Código SIMAE *1870)	100,000	M		4,5600	456,00
9	Caixa metálica (tipo painel) para abrigo de válvulas redutoras de pressão - VRP, com dimensões de 100 cm de altura x 100 cm de largura x 40cm de profundidade (Código SIMAE *1851)	8,000	UN		1.860,0000	14.880,00
14	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MOTOR COM AJUSTE DE 13 A 18A tensão 690V, frequência 50/60Hz, conforme norma IEC 60947-2 (Disjuntor-motor) e IEC 60 947-4-1 (Partida de Motores), com dimensões mínimas de: largura 45mm x altura 89mm x profundidade 77mm. Marca ref.: Weg, Schneider, Siemens ou similar. (Código SIMAE *2243)	5,000	UN		163,0000	815,00
23	Fonte de alimentação para painéis de controle skid com entrada de 110/220v e saída de 24v 10 a 20a. (Código SIMAE *2176)	2,000	UN		650,0000	1.300,00
Total do Participante:						18.001,00

Participante: RDL COMPANY IMPORTADORA LTDA.

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
22	Fita isolante preta (18mm x 20 mt) (Código SIMAE *1550)	40,000	UN		3,8500	154,00
27	Lâmpada de LED g-light 40wts 6500k de bulbo, com soquete e27. (Código SIMAE *2067)	15,000	UN		10,3900	155,85
Total do Participante:						309,85

Participante: RS7 SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
29	Microventilador bivolt 20x20x6cm, 60Hz (Código SIMAE *1744)	6,000	UN		359,0000	2.154,00
30	Microventilador industrial tipo RAX 2I metálico, modelo: embutir, potência 125/114W, preto, bivolt, 390l/s, dimensões: 256x265x85mm (Código SIMAE *1374)	8,000	UN		1.098,0000	8.784,00
Total do Participante:						10.938,00

Participante: SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
3	Abraçadeira em nylon 600 x 10 mm (Código SIMAE *1950)	100,000	UN		2,6000	260,00
5	Barra Roscável 5/16" X 1 metro, galvanizada a fogo (Código SIMAE *2408)	10,000	UN		5,0000	50,00
12	Controlador de Temperatura Digital Entrada de sinal configurável: Termopares J, K ou termoresistência: PT-100; Escalas: PT-100: 99 a 850 °C; Alimentação: 85 ~ 265 VCA 50/60 Hz; Tamanho: 48 x 48 x 103 mm Recorte: 45 x 45 mm; Controle do tipo PD ou ON/OFF; Saída controle: 1 relé SPDT (NA/NF) 250 V/5 A; Saída alarme: 1 relé SPST (NF) 250 V/5 A Precisão de Leitura ± 0,5 % F.E; Temperatura Ambiente 4	3,000	UN		375,0000	1.125,00

for *for* *for* *for*

	- 50°C (Código SIMAE *2413)				
13	Disjuntor DR bipolar 63a, 220V. (Código SIMAE *1997)	6,000	UN	88,0000	528,00
15	Disjuntor termomagnético motor com ajuste de 17 a 23A tensão 690V, frequência 50/60HZ, conforme norma IEC 60947-2 (disjuntor-motor) e IEC 60 947-4-1 (partida de motores), com dimensões mínimas de: largura 45mm x altura 89mm x profundidade 77mm. Marcas de referência Siemens, Weg, Schneider ou similares. (Código SIMAE *1995)	4,000	UN	165,0000	660,00
16	Disjuntor Termomagnético Motor com ajuste de 22 a 32A, tensão 690V, frequência 50/60Hz, conforme norma IEC 60947-2 (Disjuntor-motor) e IEC 60 947-4-1 (Partida de Motores), com dimensões mínimas de: largura 45mm x altura 91mm x profundidade 85mm (Código SIMAE *2244)	5,000	UN	165,0000	825,00
17	Disjuntor Termomagnético Motor Tripolar com ajuste de 06 a 13A, tensão 690V, frequência 50/60Hz, conforme norma IEC 60947-2 (Disjuntor-motor) e IEC 60 947-4-1 (Partida de Motores), com dimensões mínimas de: largura 45mm x altura 89mm x profundidade 77mm. (Código SIMAE *2242)	6,000	UN	165,0000	990,00
18	Dps monopolar - classe ii 275v - dispositivo de proteção contra surtos elétricos classe ii 275v máxima tensão de operação contínua 275vac 350vdc corrente nominal 20ka (@8/20?s) corrente máxima surto 45ka (@8/20?s) nível de proteção <1,5kv fixação: trilho DIN 35mm (Código SIMAE *1153)	10,000	UN	45,0000	450,00
19	Filtro de Linha / Régua - Extensão com 6 (seis) Tomadas Padrão Universal, com cabo de no mínimo 1 (um) metro de comprimento.(código SIMAE *2009)	6,000	UN	35,0000	210,00
21	Fita de aço perfurada com presilha 19 x 0,56 x 1,5 mm (metro) (Código SIMAE *2078)	20,000	UN	3,8500	77,00
24	Haste terra de 1/2" com 2,4 metros de comprimento (Código SIMAE *1459)	5,000	UN	30,0000	150,00
25	Horímetro analógico 220v / 60Hz tipo: plhm (Código SIMAE *1801)	6,000	UN	140,0000	840,00
26	Interface homem-máquina (IHM) hmi loc/rem ser LCD graf cfw11 (Código SIMAE *2036)	2,000	UN	1.610,0000	3.220,00
28	Lanterna de cabeça, 12 Leds, recarregável, resistente, com possibilidade de movimentar a posição da iluminação Itens inclusos: - 1 Lanterna - 1 Carregador para tomada (Voltagem de 100-240v 50/60hz bivolt) - Com elástico para fixação na cabeça (Referência marca DP, modelo 722b)	3,000	UN	48,0000	144,00
31	Microventilador p/ painel de comando elétrico 120x120 220v (Código SIMAE *827)	4,000	UN	78,0000	312,00
32	Painel de LED de sobrepor quadrado (luminária plafon) 20x20 18w 6500k luz branca, com reator, kit completo para instalação. (Código SIMAE *1970)	6,000	UN	17,9000	107,40
33	Painel de LED de sobrepor quadrado (luminária plafon) 30x30 24w 6500k luz branca, com reator, kit completo para instalação. (Código SIMAE *2068)	6,000	UN	28,0000	168,00
37	Rele de Nível para Reservatório Inferior e Superior, 110/220V, 10A, 50-60Hz. Consumo: 3,5 VA;Tensão nos eletrodos: 24 Vca;Tempo de Recuperação: Máx. 500 mS;Tempo de Retorno dos Contatos: Máx. 20 mS; Temperatura de Operação: 0 a 50°C; Umidade Relativa: 20 a 90% (Sem Condensação); Resistência de Isolação / Tensão de Isolação: >50 MOhms / 500V ; Grau de Proteção caixa: IP51; Grau de Proteção terminais: IP20 (Código SIMAE *180)	10,000	UN	198,0000	1.980,00
38	Temporizador digital (timer) 220 v temporizador para trilhos din com no mínimo 10 programas. (Código SIMAE *1743)	2,000	UN	106,0000	212,00
Total do Participante:					12.308,40

Participante: VANDERLEI PANISON

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	------	---------	-------	----------------	-------------


For 2 *M* *lode* *F*

1	Abraçadeira em nylon 200 x 4,8 mm(Código SIMAE 300,000 *1855)	UN	0,0700	21,00
2	Abraçadeira em nylon 280 x 4,8 mm (Código SIMAE 200,000 *1856)	UN	0,0900	18,00
8	Cabo PP 2 X 1,5 mm. Mínimo de 25 filamentos por condutor. ABNT NBR NM 247-1. Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V, conforme Norma ABNT NBR NM 247-3. Condutores em 100% Cobre. (Código SIMAE *1488)	M	3,9600	792,00
10	Chave bóia para controle de nível inf. E sup. 220v 60Hz 15,000 15a (Código SIMAE *1242)	UN	26,9000	403,50
11	Conector de derivação perfurante, tensão até 1kv. FAIXA DE APLICAÇÃO: - Lado A (Principal): 10 a 95mm² - Lado B (Derivação): 1,5 a 10mm² - Torque de ajuste Nominal 8 N.m² (Código SIMAE *1877)	UN	8,5500	128,25
20	Fita auto fusão (19 mm x 2 metros) (Código SIMAE *432)	UN	7,0000	105,00
34	Plafon com soquete simples, branco (Código SIMAE *2062)	UN	4,5000	22,50
35	Plug tomada macho extensao 10a (Código SIMAE *1954)	UN	9,9000	99,00
			Total do Participante:	1.589,25
			Total Geral:	44.444,10


Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Capinzal, 27/04/2026


JOSEANI SCHMIDKE GARCIA
AGENTE_CONTRATACAO




EDILSON DOS SANTOS VILARINO
MEMBRO



JOSÉ RICARDO BATISTELLI
MEMBRO



Gilberto Durigon
MEMBRO



JOSEANI
SCHMIDKE
GARCIA:0579
4984929

Assinado de forma digital por
JOSEANI SCHMIDKE
GARCIA:05794984929
Data: 2026.04.29 11:04:05 -03'00'


ESTADO DE SANTA CATARINA
SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

CNPJ: 82.782.079/0001-14 **Telefone:** (49) 3555-1107
Endereço: Rua Domingos Omizollo, 447 - Bairro São Luiz
CEP: 89665-000 - Capinzal

Dispensa eletrônica
19/2026

Número Processo: 35/2026
Data do Processo: 15/04/2026

OBJETO DO PROCESSO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO ESTOQUE MÍNIMO, A SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS PELO SIMAE - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO, DE CAPINZAL E OURO/SC.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nº 27/2026

Reuniram-se no dia 04/05/2026, as 08:00 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria/Decreto Nº 061/2026, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 35/2026 na modalidade de Dispensa eletrônica. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

PARECER DA COMISSÃO

Após ser oportunizado às empresas vencedoras do certame a manifestação, no prazo de 2 (dois) dias, sobre a confirmação ou desistência da contratação/entrega dos materiais, as empresas KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA (CNPJ 16.526.548/0001-00) e OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA (CNPJ 01.627.484/0001-66), solicitaram, formalmente, sua desclassificação.

Diante disso, procedemos a reclassificação das empresas participantes conforme os valores propostos.

Verificou-se, ainda, que em relação ao Item 39, não há propostas válidas dentro dos valores de referência, motivo pelo qual restará deserto.

Dando sequência aos atos do processo, foram conferidas a validade das propostas, bem como, a regularidade fiscal por meio da conferência da vigência da documentação de habilitação das proponentes classificadas em primeiro lugar, conforme previsto no item 5 do Aviso de Dispensa Eletrônica. Posteriormente a análise, constatou-se que as empresas atendem ao exigido, ficando, portanto, habilitadas neste certame.

Encaminhamos o processo para Homologação da autoridade competente. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que segue assinada pelo agente de contratação e equipe de apoio.

Participante: LED ELETRICA BRASIL LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
36	Refletor de LED 150w, 220V, 6500k, luz branca 12000 lúmens (Código SIMAE *1948)	15,000	UN		36,0000	540,00
Total do Participante:						540,00

Participante: RDL COMPANY IMPORTADORA LTDA.

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
22	Fita isolante preta (18mm x 20 mt) (Código SIMAE *1550)	40,000	UN		3,8500	154,00
27	Lâmpada de LED g-light 40wts 6500k de bulbo, com soquete e27. (Código SIMAE *2067)	15,000	UN		10,3900	155,85
Total do Participante:						309,85

Participante: RS7 SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
29	Microventilador bivolt 20x20x6cm, 60Hz (Código SIMAE *1744)	6,000	UN		359,0000	2.154,00
30	Microventilador industrial tipo RAX 2l metálico, modelo: embutir, potência 125/114W, preto, bivolt, 390l/s,	8,000	UN		1.098,0000	8.784,00

dimensões: 256x265x85mm (Código SIMAE *1374)

Total do Participante: 10.938,00

Participante: SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
3	Abracadeira em nylon 600 x 10 mm (Código SIMAE *1950)	100,000	UN		2,6000	260,00
5	Barra Roscável 5/16" X 1 metro, galvanizada a fogo (Código SIMAE *2408)	10,000	UN		5,0000	50,00
7	Cabo flexível 4 mm preto (Código SIMAE *1870)	100,000	M		4,6500	465,00
9	Caixa metálica (tipo painel) para abrigo de válvulas redutoras de pressão - VRP, com dimensões de 100 cm de altura x 100 cm de largura x 40cm de profundidade (Código SIMAE *1851)	8,000	UN		1.946,0000	15.568,00
12	Controlador de Temperatura Digital Entrada de sinal configurável: Termopares J, K ou termoresistência: PT-100; Escalas: PT-100: 99 a 850 °C; Alimentação: 85 ~ 265 VCA 50/60 Hz; Tamanho: 48 x 48 x 103 mm Recorte: 45 x 45 mm; Controle do tipo PD ou ON/OFF; Saída controle: 1 relé SPDT (NA/NF) 250 V/5 A; Saída alarme: 1 relé SPST (NF) 250 V/5 A Precisão de Leitura ± 0,5 % F.E; Temperatura Ambiente 4 - 50°C (Código SIMAE *2413)	3,000	UN		375,0000	1.125,00
13	Disjuntor DR bipolar 63a, 220V. (Código SIMAE *1997)	6,000	UN		88,0000	528,00
14	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MOTOR COM AJUSTE DE 13 A 18A tensão 690V, frequência 50/60Hz, conforme norma IEC 60947-2 (Disjuntor-motor) e IEC 60 947-4-1 (Partida de Motores), com dimensões mínimas de: largura 45mm x altura 89mm x profundidade 77mm. Marca ref.: Weg, Schneider, Siemens ou similar. (Código SIMAE *2243)	5,000	UN		165,0000	825,00
15	Disjuntor termomagnético motor com ajuste de 17 a 23A tensão 690V, frequência 50/60HZ, conforme norma IEC 60947-2 (disjuntor-motor) e IEC 60 947-4-1 (partida de motores), com dimensões mínimas de: largura 45mm x altura 89mm x profundidade 77mm. Marcas de referência Siemens, Weg, Schneider ou similares. (Código SIMAE *1995)	4,000	UN		165,0000	660,00
16	Disjuntor Termomagnético Motor com ajuste de 22 a 32A, tensão 690V, frequência 50/60Hz, conforme norma IEC 60947-2 (Disjuntor-motor) e IEC 60 947-4-1 (Partida de Motores), com dimensões mínimas de: largura 45mm x altura 91mm x profundidade 85mm (Código SIMAE *2244)	5,000	UN		165,0000	825,00
17	Disjuntor Termomagnético Motor Tripolar com ajuste de 06 a 13A, tensão 690V, frequência 50/60Hz, conforme norma IEC 60947-2 (Disjuntor-motor) e IEC 60 947-4-1 (Partida de Motores), com dimensões mínimas de: largura 45mm x altura 89mm x profundidade 77mm. (Código SIMAE *2242)	6,000	UN		165,0000	990,00
18	Dps monopolar - classe ii 275v - dispositivo de proteção contra surtos elétricos classe ii 275v máxima tensão de operação contínua 275vac 350vdc corrente nominal 20ka (@8/20?s) corrente máxima surto 45ka (@8/20?s) nível de proteção <1,5kv fixação: trilho DIN 35mm (Código SIMAE *1153)	10,000	UN		45,0000	450,00
19	Filtro de Linha / Régua - Extensão com 6 (seis) Tomadas Padrão Universal, com cabo de no mínimo 1 (um) metro de comprimento. (código SIMAE *2009)	6,000	UN		35,0000	210,00
21	Fita de aço perfurada com presilha 19 x 0,56 x 1,5 mm (metro) (Código SIMAE *2078)	20,000	UN		3,8500	77,00
23	Fonte de alimentação para painéis de controle skid com entrada de 110/220v e saída de 24v 10 a 20a. (Código SIMAE *2176)	2,000	UN		650,0000	1.300,00
24	Haste terra de 1/2" com 2,4 metros de comprimento (Código SIMAE *1459)	5,000	UN		30,0000	150,00
25	Horímetro analógico 220v / 60Hz tipo: plhm (Código SIMAE *1801)	6,000	UN		140,0000	840,00
26	Interface homem-máquina (IHM) hmi loc/rem ser LCD	2,000	UN		1.610,0000	3.220,00

graf cfw11 (Código SIMAE *2036)

28	Lanterna de cabeça, 12 Leds, recarregável, resistente, 3,000 com possibilidade de movimentar a posição da iluminação Itens inclusos: - 1 Lanterna - 1 Carregador para tomada (Voltagem de 100-240v 50/60hz bivolt) - Com elástico para fixação na cabeça (Referência marca DP, modelo 722b)	UN	48,0000	144,00
31	Microventilador p/ painel de comando elétrico 120x120 220v (Código SIMAE *827)	UN	78,0000	312,00
32	Painel de LED de sobrepor quadrado (luminária plafon) 20x20 18w 6500k luz branca, com reator, kit completo para instalação. (Código SIMAE *1970)	UN	17,9000	107,40
33	Painel de LED de sobrepor quadrado (luminária plafon) 30x30 24w 6500k luz branca, com reator, kit completo para instalação. (Código SIMAE *2068)	UN	28,0000	168,00
37	Rele de Nível para Reservatório Inferior e Superior, 110/220V, 10A, 50-60Hz. Consumo: 3,5 VA;Tensão nos eletrodos: 24 Vca;Tempo de Recuperação: Máx. 500 mS;Tempo de Retorno dos Contatos: Máx. 20 mS; Temperatura de Operação: 0 a 50°C; Umidade Relativa: 20 a 90% (Sem Condensação); Resistência de Isolação / Tensão de Isolação: >50 MOhms / 500V ; Grau de Proteção caixa: IP51; Grau de Proteção terminais: IP20 (Código SIMAE *180)	UN	198,0000	1.980,00
38	Temporizador digital (timer) 220 v temporizador para trilhos din com no mínimo 10 programas. (Código SIMAE *1743)	UN	106,0000	212,00
Total do Participante:				30.466,40

Participante: VANDERLEI PANISON

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	Abraçadeira em nylon 200 x 4,8 mm(Código SIMAE *1855)	300,000	UN		0,0700	21,00
2	Abraçadeira em nylon 280 x 4,8 mm (Código SIMAE *1856)	200,000	UN		0,0900	18,00
6	Cabo flexível 2,5 mm azul (Código SIMAE *1885)	200,000	M		2,8500	570,00
8	Cabo PP 2 X 1,5 mm. Mínimo de 25 filamentos por condutor. ABNT NBR NM 247-1. Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V, conforme Norma ABNT NBR NM 247-3. Condutores em 100% Cobre. (Código SIMAE *1488)	200,000	M		3,9600	792,00
10	Chave bóia para controle de nível inf. E sup. 220v 60Hz 15a (Código SIMAE *1242)	15,000	UN		26,9000	403,50
11	Conector de derivação perfurante, tensão até 1kV. FAIXA DE APLICAÇÃO: - Lado A (Principal): 10 a 95mm ² - Lado B (Derivação): 1,5 a 10mm ² - Torque de ajuste Nominal 8 N.m ² (Código SIMAE *1877)	15,000	UN		8,5500	128,25
20	Fita auto fusão (19 mm x 2 metros) (Código SIMAE *432)	15,000	UN		7,0000	105,00
34	Plafon com soquete simples, branco (Código SIMAE *2062)	5,000	UN		4,5000	22,50
35	Plug tomada macho extensao 10a (Código SIMAE *1954)	10,000	UN		9,9000	99,00
Total do Participante:						2.159,25

Participante: VG CONSULTORIA EM ELETRICA E AUTOMACAO LTDA.

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
4	Rele acoplador de saída com bobina extraível, SIEMENS, modelo 6A3RQ3118-1AM001 24 V CC, largura da caixa 6,2 mm, corrente térmica 6A. (Código SIMAE *2437)	10,000	UN		119,9800	1.199,80
Total do Participante:						1.199,80
Total Geral:						45.613,30

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Capinzal, 04/05/2026

JOSEANI SCHMIDKE GARCIA
AGENTE_CONTRATACAO

JOSEANI
SCHMIDKE
GARCIA:05794
984929

Assinado de forma
digital por JOSEANI
SCHMIDKE
GARCIA:05794984929
Dados: 2026.05.04
09:28:11 -03'00'

EDILSON DOS SANTOS VILARINO
MEMBRO

EDILSON DOS SANTOS
VILARINO:01745992936

Assinado de forma digital por
EDILSON DOS SANTOS
VILARINO:01745992936
Dados: 2026.05.04 12:53:41 -03'00'

Gilberto Durigon
MEMBRO

JOSÉ RICARDO BATISTELLI
MEMBRO