

# ATA FINAL

Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto - SIMAE/CAO  
Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto - SIMAE/CAO  
Pregão Eletrônico - 5/2024

## Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
23/07/2024 10:17	24/07/2024 00:00	31/07/2024 17:00	05/08/2024 07:55	05/08/2024 08:00

## Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
31/07/2024 - 10:14:00	Solicitação de Esclarecimento	31/07/2024 - 14:42:29

**Dúvida:** Prezados Senhores,

Bom Dia.

Segue a nossa solicitação de esclarecimento.

- Informar se ao cadastrar a proposta no portal, para o preenchimento dos campos modelo, marca e fabricante, no caso de ser fabricante, deve ser preenchida a informação próprio para os campos mencionados. Ou se mesmo assim, os campos mencionados devem ser preenchidos com as informações da empresa fabricante.

- Informar se para o preenchimento da descrição, deve ser considerada a descrição que consta no portal ou a descrição que consta no anexo Termo de Referência, disponível no Edital.

Descrição Portal:

Conjunto Motobomba Completo contendo Motor elétrico e Bomba centrífuga de eixo horizontal mancalizada normalizada, acoplamento com espaçador e proteção do acoplamento (mancal) e base estrutural metálica, conforme as seguintes especificações: bomba com vazão de operação de 120 m³/h; altura manométrica mínima exigida de 107 mca; rendimento de no mínimo de 70%; rotor fechado; vedação em cerâmica x grafite, vedação Buna ou material de resistência igual ou superior; lubrificação a óleo; entrada (sucção) frontal e saída (recalque) superior; potência mínima requerida do motor de 75 CV; potência máxima do inversor 115 Amperes; grau de proteção IPW 55; rotação mínima de 3500 RPM; motor trifásico de alto rendimento 3F 220/380/440V; frequência 60 Hz; tensão 220/380V; fator de serviço do motor 1,25. Conforme termo de referência em anexo.

Descrição Termo de Referência:

Conjunto Motobomba Completo contendo:

Motor elétrico e Bomba centrífuga de eixo horizontal mancalizada normalizada, acoplamento com espaçador e proteção do acoplamento (mancal) e base estrutural metálica; Os conjuntos motobomba devem ser iguais, com a mesma furação e as mesmas dimensões marca e modelo, uma vez que serão instaladas paralelamente na mesma estação elevatória.

Os conjuntos motobomba a serem ofertados deverão atender a curva de performance com as características solicitadas neste termo.

Obrigada.

**Resposta:** A resposta da solicitação de esclarecimento, encontra-se em arquivo anexo ao processo, junto aos documentos do Pregão Eletrônico N° 05/2024

## Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONJUNTO MOTOBOMBA COMPLETO CONTENDO MOTOR ELÉTRICO E BOMBA CENTRÍFUGA DE EIXO HORIZONTAL MANCALIZADA NORMALIZADA, ACOPLAMENTO COM ESPAÇADOR E PROTEÇÃO DO ACOPLAMENTO (MANCAL) E BASE ESTRUTURAL METÁLICA, CONFORME AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: BOMBA COM VAZÃO DE OPERAÇÃO DE 120 M³/H; ALTURA MANOMÉTRICA MÍNIMA EXIGIDA DE 107 MCA; RENDIMENTO DE NO MÍNIMO DE 70%; ROTOR FECHADO; VEDAÇÃO EM CERÂMICA X GRAFITE, VEDAÇÃO BUNA OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR; LUBRIFICAÇÃO A ÓLEO; ENTRADA (SUCCÃO) FRONTAL E SAÍDA (RECALQUE) SUPERIOR; POTÊNCIA MÍNIMA REQUERIDA DO MOTOR DE 75 CV; POTÊNCIA MÁXIMA DO INVERSOR 115 AMPERES; GRAU DE PROTEÇÃO IPW 55; ROTAÇÃO MÍNIMA DE 3500 RPM; MOTOR TRIFÁSICO DE ALTO RENDIMENTO 3F 220/380/440V; FREQUÊNCIA 60 HZ; TENSÃO 220/380V; FATOR DE SERVIÇO DO MOTOR 1,25. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO.	67.000,00	2,00	UN	Homologado

## Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
23/07/2024 - 10:13	<a href="#">Edital PE/5/2024 - Processo CAO/62/2024.pdf</a>
31/07/2024 - 14:47	<a href="#">Resposta à Solicitação de informação EBARA.pdf</a>



## Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
05/08/2024 - 08:40:09	Negociação aberta para o processo 5/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 5/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/08/2024 - 08:58:04	Envio de Propostas Readequadas 5/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor IMBIL INDÚSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS ITA LTDA foi definida pelo pregoeiro para 05/08/2024 às 10:58. Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 5/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/08/2024 - 09:16:15		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 5/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/08/2024 - 10:10:53		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 5/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/08/2024 - 14:31:27	Envio de Propostas Readequadas 5/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA foi definida pelo pregoeiro para 05/08/2024 às 16:31. Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 5/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/08/2024 - 14:54:46		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 5/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/08/2024 - 16:05:49	Documentos solicitados para o processo 5/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 5/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/08/2024 - 16:26:59		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 5/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/08/2024 - 08:06:30	Documentos solicitados para o processo 5/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 5/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/08/2024 - 08:27:21		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 5/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

## Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	Conjunto Motobomba Completo contendo Motor elétrico e Bomba centrífuga de eixo horizontal mancalizada normalizada, acoplamento com espaçador e proteção do acoplamento (mancal) e base estrutural metálica, conforme as seguintes especificações: bomba com vazão de operação de 120 m³/h; altura manométrica mínima exigida de 107 mca; rendimento de no mínimo de 70%; rotor fechado; vedação em cerâmica x grafite, vedação Buna ou material de resistência igual ou superior; lubrificação a óleo; entrada (sucção) frontal e saída (recalque) superior; potência mínima requerida do motor de 75 CV; potência máxima do inversor 115 Amperes; grau de proteção IPW 55; rotação mínima de 3500 RPM; motor trifásico de alto rendimento 3F 220/380/440V; frequência 60 Hz; tensão 220/380V; fator de serviço do motor 1,25. Conforme termo de referência em anexo.	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	Modelo Próprio	Marca Própria / Fabricante Próprio	40.356,00	2,00	80.712,00

## Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.



Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

**0001 - Conjunto Motobomba Completo contendo Motor elétrico e Bomba centrífuga de eixo horizontal mancalizada normalizada, acoplamento com espaçador e proteção do acoplamento (mancal) e base estrutural metálica, conforme as seguintes especificações: bomba com vazão de operação de 120 m³/h; altura manométrica mínima exigida de 107 mca; rendimento de no mínimo de 70%; rotor fechado; vedação em cerâmica x grafite, vedação Buna ou material de resistência igual ou superior; lubrificação a óleo; entrada (sucção) frontal e saída (recalque) superior; potência mínima requerida do motor de 75 CV; potência máxima do inversor 115 Amperes; grau de proteção IPW 55; rotação mínima de 3500 RPM; motor trifásico de alto rendimento 3F 220/380/440V; frequência 60 Hz; tensão 220/380V; fator de serviço do motor 1,25. Conforme termo de referência em anexo.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	46.138.319/0001-89	31/07/2024 - 15:29:50	Modelo Próprio	Marca Própria / Fabricante Próprio	2,00	R\$67.000,00	R\$ 134.000,00	Não
MULTIBOMBAS E VÁLVULAS LTDA	36.785.565/0001-79	01/08/2024 - 16:07:45	TH 65-250	THEBE/THEBE	2,00	R\$67.000,00	R\$ 134.000,00	Sim
KSB BRASIL LTDA.	60.680.873/0018-62	02/08/2024 - 13:31:22	MARCA PRÓPRIA	MARCA PRÓPRIA	2,00	R\$66.990,00	R\$ 133.980,00	Não
EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS	31.261.184/0001-77	02/08/2024 - 15:10:00	EBARA	EBARA	2,00	R\$100.000,00	R\$ 200.000,00	Sim
MANFREDINI BOMBAS HIDRAULICAS - EIRELI	19.219.333/0001-34	02/08/2024 - 15:26:15	RF 65/260	MULTISTEEL	2,00	R\$67.000,00	R\$ 134.000,00	Sim
AUTOMATIC IND. E COM. DE EQUIP. ELETRICOS LTDA	76.576.198/0001-18	02/08/2024 - 16:39:58	CB7 100-065-250	Schneider	2,00	R\$67.000,00	R\$ 134.000,00	Sim
MULTIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	19.140.626/0001-21	02/08/2024 - 17:05:48	DE ACORDO COM TR	DE ACORDO COM TR	2,00	R\$67.000,00	R\$ 134.000,00	Sim
DIPAR FERRAGENS LTDA	16.868.674/0001-42	04/08/2024 - 08:02:59	propria	propria	2,00	R\$100.000,00	R\$ 200.000,00	Sim
infraeasy solucoes ltda	14.553.228/0001-13	04/08/2024 - 12:36:34	TERMO DE REFERÊNCIA	TERMO DE REFERÊNCIA	2,00	R\$67.000,00	R\$ 134.000,00	Sim
FRONT COMERCIAL LTDA	43.731.740/0001-00	04/08/2024 - 21:19:06	TH 65-250	Thebe	2,00	R\$67.000,00	R\$ 134.000,00	Sim
IMBIL INDÚSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS ITA LTDA	51.482.776/0001-26	05/08/2024 - 07:42:01	INI 65-200	IMBIL/IMBIL	2,00	R\$80.000,00	R\$ 160.000,00	Não

## Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
DIPAR FERRAGENS LTDA	16.868.674/0001-42	60 dias
IMBIL INDÚSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS ITA LTDA	51.482.776/0001-26	90 dias
MANFREDINI BOMBAS HIDRAULICAS - EIRELI	19.219.333/0001-34	60 dias
MULTIBOMBAS E VÁLVULAS LTDA	36.785.565/0001-79	60 dias
EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS	31.261.184/0001-77	90 dias
EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	46.138.319/0001-89	60 dias
AUTOMATIC IND. E COM. DE EQUIP. ELETRICOS LTDA	76.576.198/0001-18	60 dias
FRONT COMERCIAL LTDA	43.731.740/0001-00	90 dias



KSB BRASIL LTDA.	60.680.873/0018-62	60 dias
infraeasy solucoes ltda	14.553.228/0001-13	120 dias
MULTIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	19.140.626/0001-21	60 dias

## Lances Enviados

**0001 - Conjunto Motobomba Completo contendo Motor elétrico e Bomba centrífuga de eixo horizontal mancalizada normalizada, acoplamento com espaçador e proteção do acoplamento (mancal) e base estrutural metálica, conforme as seguintes especificações: bomba com vazão de operação de 120 m³/h; altura manométrica mínima exigida de 107 mca; rendimento de no mínimo de 70%; rotor fechado; vedação em cerâmica x grafite, vedação Buna ou material de resistência igual ou superior; lubrificação a óleo; entrada (sucção) frontal e saída (recalque) superior; potência mínima requerida do motor de 75 CV; potência máxima do inversor 115 Amperes; grau de proteção IPW 55; rotação mínima de 3500 RPM; motor trifásico de alto rendimento 3F 220/380/440V; frequência 60 Hz; tensão 220/380V; fator de serviço do motor 1,25. Conforme termo de referência em anexo.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
31/07/2024 - 15:29:50	67.000,00 (proposta)	46.138.319/0001-89 - EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	Válido
01/08/2024 - 16:07:45	67.000,00 (proposta)	36.785.565/0001-79 - MULTIBOMBAS E VÁLVULAS LTDA	Válido
02/08/2024 - 13:31:22	66.990,00 (proposta)	60.680.873/0018-62 - KSB BRASIL LTDA.	Válido
02/08/2024 - 15:10:00	100.000,00 (proposta)	31.261.184/0001-77 - EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS	Válido
02/08/2024 - 15:26:15	67.000,00 (proposta)	19.219.333/0001-34 - MANFREDINI BOMBAS HIDRAULICAS - EIRELI	Válido
02/08/2024 - 16:39:58	67.000,00 (proposta)	76.576.198/0001-18 - AUTOMATIC IND. E COM. DE EQUIP. ELETRICOS LTDA	Válido
02/08/2024 - 17:05:48	67.000,00 (proposta)	19.140.626/0001-21 - MULTIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
04/08/2024 - 08:02:59	100.000,00 (proposta)	16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA	Válido
04/08/2024 - 12:36:34	67.000,00 (proposta)	14.553.228/0001-13 - infraeasy solucoes ltda	Válido
04/08/2024 - 21:19:06	67.000,00 (proposta)	43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA	Válido
05/08/2024 - 07:42:01	80.000,00 (proposta)	51.482.776/0001-26 - IMBIL INDÚSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS ITA LTDA	Cancelado - Informo que a Empresa Imbil foi desclassificada do presente processo licitatório tendo em vista ter apresentado, quando do envio da Proposta Readadaquada e da Folha de Dados, o item Fator de Serviço do motor diferente do solicitado no Termo de Referência, solicitado: 1,25 e proposto pela empresa: 1,15. 05/08/2024 14:17:40
05/08/2024 - 08:11:47	63.000,00	46.138.319/0001-89 - EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	Válido
05/08/2024 - 08:12:20	60.000,00	51.482.776/0001-26 - IMBIL INDÚSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS ITA LTDA	Cancelado - Informo que a Empresa Imbil foi desclassificada do presente processo licitatório tendo em vista ter apresentado, quando do envio da Proposta Readadaquada e da Folha de Dados, o item Fator de Serviço do motor diferente do solicitado no Termo de Referência, solicitado: 1,25 e proposto pela empresa: 1,15. 05/08/2024 14:17:40
05/08/2024 - 08:12:41	56.000,00	46.138.319/0001-89 - EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	Válido
05/08/2024 - 08:13:14	53.000,00	51.482.776/0001-26 - IMBIL INDÚSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS ITA LTDA	Cancelado - Informo que a Empresa Imbil foi desclassificada do presente processo licitatório tendo em vista ter apresentado, quando do envio da Proposta Readadaquada e da Folha de Dados, o item Fator de Serviço do motor diferente do solicitado no Termo de Referência, solicitado: 1,25 e proposto pela empresa: 1,15. 05/08/2024 14:17:40
05/08/2024 - 08:13:37	50.000,00	46.138.319/0001-89 - EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	Válido
05/08/2024 - 08:13:57	47.000,00	51.482.776/0001-26 - IMBIL INDÚSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS ITA LTDA	Cancelado - Informo que a Empresa Imbil foi desclassificada do presente processo licitatório tendo em vista ter apresentado, quando do envio da Proposta Readadaquada e da Folha de Dados, o item Fator de Serviço do motor diferente do solicitado no Termo de Referência, solicitado: 1,25 e proposto pela empresa: 1,15. 05/08/2024 14:17:40
05/08/2024 - 08:14:17	44.000,00	46.138.319/0001-89 - EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	Válido
05/08/2024 - 08:14:35	42.000,00	51.482.776/0001-26 - IMBIL INDÚSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS ITA LTDA	Cancelado - Informo que a Empresa Imbil foi desclassificada do presente processo licitatório tendo em vista ter apresentado, quando do envio da Proposta Readadaquada e da Folha de Dados, o item Fator de Serviço do motor diferente do solicitado no Termo de Referência, solicitado: 1,25 e proposto pela empresa: 1,15. 05/08/2024 14:17:40
05/08/2024 - 08:15:03	40.356,00	46.138.319/0001-89 - EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	Válido



05/08/2024 - 08:15:52	39.500,00	51.482.776/0001-26 - IMBIL INDÚSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS ITA LTDA	Cancelado - Informo que a Empresa Imbil foi desclassificada do presente processo licitatório tendo em vista ter apresentado, quando do envio da Proposta Readada e da Folha de Dados, o item Fator de Serviço do motor diferente do solicitado no Termo de Referência, solicitado: 1,25 e proposto pela empresa: 1,15. 05/08/2024 14:17:40
05/08/2024 - 08:17:38	66.500,00	36.785.565/0001-79 - MULTIBOMBAS E VÁLVULAS LTDA	Válido
05/08/2024 - 08:24:55	63.000,00	60.680.873/0018-62 - KSB BRASIL LTDA.	Válido
05/08/2024 - 08:26:21	62.999,99	43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA	Válido
05/08/2024 - 08:26:30	60.000,00	60.680.873/0018-62 - KSB BRASIL LTDA.	Válido
05/08/2024 - 08:27:17	59.000,00	60.680.873/0018-62 - KSB BRASIL LTDA.	Válido
05/08/2024 - 08:35:33	39.450,00 (lance oculto)	51.482.776/0001-26 - IMBIL INDÚSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS ITA LTDA	Cancelado - Informo que a Empresa Imbil foi desclassificada do presente processo licitatório tendo em vista ter apresentado, quando do envio da Proposta Readada e da Folha de Dados, o item Fator de Serviço do motor diferente do solicitado no Termo de Referência, solicitado: 1,25 e proposto pela empresa: 1,15. 05/08/2024 14:17:40
05/08/2024 - 08:38:11	58.990,00 (lance oculto)	60.680.873/0018-62 - KSB BRASIL LTDA.	Válido

## Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	05/08/2024 - 16:26:59	46.138.319/0001-89 - EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	<a href="#">FD.pdf</a>
0001	06/08/2024 - 08:27:21	46.138.319/0001-89 - EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	<a href="#">Documentos de Habilitação.zip</a>

## Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
05/08/2024 - 14:17:40	IMBIL INDÚSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS ITA LTDA	51.482.776/0001-26	Item 0001 - Conjunto Motobomba Completo contendo Motor elétrico e Bomba centrífuga de eixo horizontal mancalizada normalizada, acoplamento com espaçador e proteção do acoplamento (mancal) e base estrutural metálica, conforme as seguintes especificações: bomba com vazão de operação de 120 m³/h; altura manométrica mínima exigida de 107 mca; rendimento de no mínimo de 70%; rotor fechado; vedação em cerâmica x grafite, vedação Buna ou material de resistência igual ou superior; lubrificação a óleo; entrada (sucção) frontal e saída (recalque) superior; potência mínima requerida do motor de 75 CV; potência máxima do inversor 115 Amperes; grau de proteção IPW 55; rotação mínima de 3500 RPM; motor trifásico de alto rendimento 3F 220/380/440V; frequência 60 Hz; tensão 220/380V; fator de serviço do motor 1,25. Conforme termo de referência em anexo.

Desclassificação: Informo que a Empresa Imbil foi desclassificada do presente processo licitatório tendo em vista ter apresentado, quando do envio da Proposta Readada e da Folha de Dados, o item Fator de Serviço do motor diferente do solicitado no Termo de Referência, solicitado: 1,25 e proposto pela empresa: 1,15.

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
06/08/2024 - 09:52	-	-

## Chat

Data	Apelido	Frase
31/07/2024 - 14:47:49	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Resposta à Solicitação de informação EBARA.pdf) em 31/07/2024 às 14:47.
05/08/2024 - 08:01:09	Pregoeiro	Bom Dia!
05/08/2024 - 08:01:26	Pregoeiro	Meu nome é Edilson dos Santos Vilarino, e serei o Pregoeiro responsável pela condução deste certame. Em nome do SIMAE Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto de Capinzal e Ouro/SC, declaro INICIADA a sessão pública deste Pregão Eletrônico, e desde já agradeço pela participação.
05/08/2024 - 08:01:47	Pregoeiro	ATENÇÃO: É de responsabilidade do licitante acompanhar as operações no sistema durante toda a licitação, especialmente no que se refere às ETAPAS, desde a INICIAÇÃO, até a FINALIZAÇÃO, bem como à obrigatoriedade de resposta às mensagens enviadas pelo Pregoeiro no chat e o atendimento aos prazos determinados, em especial ao de envio da proposta readequada e documentação de habilitação.
05/08/2024 - 08:02:08	Pregoeiro	INFORMAÇÃO IMPORTANTE: o CHAT será aberto apenas na fase de negociação, para os declarados arrematantes, desta forma, solicito que NÃO entrem em contato por telefone e/ou e-mail comigo, tendo em vista que todas as fases deste Pregão são EXCLUSIVAMENTE por meio eletrônico, através do Portal de Compras Públicas, e que todos os passos podem ser acompanhados aqui pelo CHAT! Caso seja necessário eu abrirei prazo para diligências. Aguardem os meus comandos aqui no Sistema, por gentileza!



05/08/2024 - 08:02:26	Pregoeiro	Informo, que é dever cumprir com o descritivo do(s) item(ns) que constam no Anexo I do Edital do presente pregão e que as propostas serão aceitas com base naqueles descritivos, tendo em vista o tempo de publicidade que foi disponibilizado para possíveis esclarecimentos e/ou impugnações quanto a isso.
05/08/2024 - 08:02:39	Pregoeiro	Neste momento, faremos a análise quanto à aceitabilidade preliminar das propostas cadastradas para fins de classificação à fase de lances.
05/08/2024 - 08:02:55	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
05/08/2024 - 08:09:54	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
05/08/2024 - 08:09:54	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
05/08/2024 - 08:09:54	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
05/08/2024 - 08:09:54	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
05/08/2024 - 08:10:24	Pregoeiro	RESSALTANDO: Informo que é dever cumprir com o descritivo do(s) item(ns) que constam no Anexo I do Edital do presente pregão e que as propostas foram aceitas com base naqueles descritivos.
05/08/2024 - 08:10:40	Pregoeiro	Neste momento daremos início à fase de lances!
05/08/2024 - 08:11:16	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
05/08/2024 - 08:11:16	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
05/08/2024 - 08:12:09	Pregoeiro	Gostaria de ressaltar a importância do envio de lances com responsabilidade, pois será necessário honrar todos os seus compromissos aqui assumidos, durante a futura execução/contratação. Então, oriento que sejam apresentados lances de acordo com sua capacidade operacional para a execução/contratação do objeto, independentemente do valor dos lances que serão apresentados, evitando com isso, possíveis sanções.
05/08/2024 - 08:25:29	Pregoeiro	Informo que é obrigatório o cumprimento de todas as obrigações constantes do Termo de Referência (Anexo I) do Edital do presente pregão.
05/08/2024 - 08:26:17	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
05/08/2024 - 08:34:18	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/08/2024 às 08:39:18.
05/08/2024 - 08:34:18	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 59.000,00
05/08/2024 - 08:39:19	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 05/08/2024 às 08:39:18.
05/08/2024 - 08:39:19	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
05/08/2024 - 08:40:09	Sistema	O item 0001 teve como arrematante IMBIL INDÚSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS ITA LTDA - Ltda/Eireli com lance de R\$ 39.450,00.
05/08/2024 - 08:40:09	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
05/08/2024 - 08:40:56	Pregoeiro	Vamos negociar!!!
05/08/2024 - 08:41:10	F. IMBIL INDÚSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBA	Negociação Item 0001: Bom dia, favor considerar ultimo lance, obrigado
05/08/2024 - 08:41:18	Pregoeiro	Conforme previsto no edital, gostaríamos de saber se existe ainda a possibilidade de redução dos valores propostos na fase de lances.
05/08/2024 - 08:42:51	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 05/08/2024 às 08:45.
05/08/2024 - 08:46:06	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 05/08/2024 às 08:56.
05/08/2024 - 08:57:37	Pregoeiro	Não havendo manifestação de intenção de recurso referente a fase de lances, vamos dar andamento.
05/08/2024 - 08:58:04	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor IMBIL INDÚSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS ITA LTDA foi definida pelo pregoeiro para 05/08/2024 às 10:58.
05/08/2024 - 08:58:30	Pregoeiro	Dando sequência aos procedimentos do certame, prosseguiremos para a fase de envio da Proposta Readequada do licitante vencedor (arrematante). A partir deste momento, pelo prazo de 02 (duas) horas, é necessário cadastrar/enviar em campo próprio, diretamente no sistema, a Proposta READEQUADA ao valor vencedor, conforme especificado no Edital.
05/08/2024 - 08:58:50	Pregoeiro	IMPORTANTE: O envio da Proposta Readequada é parte fundamental do processo, e constante no Edital, caso não seja enviado, é passível de desclassificação!
05/08/2024 - 09:16:15	Sistema	O fornecedor IMBIL INDÚSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS ITA LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0001.
05/08/2024 - 10:05:54	Pregoeiro	A classificação da proposta não está condicionada a apresentação do catálogo nesta fase específica do processo licitatório, sendo exigida apenas da empresa contratada. Porém, levando em consideração que no envio da Proposta Readequada a empresa Imbil forneceu Folha de Dados dos equipamentos a serem entregues, verificamos que o modelo informado na folha de dados diverge com o modelo declarado na proposta.
05/08/2024 - 10:07:21	Pregoeiro	Por gentileza informar qual modelo de bomba será fornecido.
05/08/2024 - 10:10:53	Sistema	O fornecedor IMBIL INDÚSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS ITA LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0001.
05/08/2024 - 11:08:33	Pregoeiro	Informo a suspensão da sessão, com a retomada às 14 horas.
05/08/2024 - 14:09:30	Pregoeiro	Boa tarde!
05/08/2024 - 14:09:42	Pregoeiro	Conforme previsto, informo a retomada da sessão.
05/08/2024 - 14:16:29	Pregoeiro	Informo que a Empresa Imbil foi desclassificada do presente processo licitatório tendo em vista ter apresentado, quando do envio da Proposta Readequada e da Folha de Dados, o item Fator de Serviço do motor diferente do solicitado no Termo de Referência, solicitado: 1,25 e proposto pela empresa: 1,15.
05/08/2024 - 14:17:40	Sistema	O fornecedor IMBIL INDÚSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS ITA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.



05/08/2024 - 14:17:40	Sistema	Motivo: Informo que a Empresa Imbil foi desclassificada do presente processo licitatório tendo em vista ter apresentado, quando do envio da Proposta Readequada e da Folha de Dados, o item Fator de Serviço do motor diferente do solicitado no Termo de Referência, solicitado: 1,25 e proposto pela empresa: 1,15.
05/08/2024 - 14:17:40	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA com lance de R\$ 40.356,00.
05/08/2024 - 14:21:48	Pregoeiro	Fornecedor Ebara consegue melhorar o preço ofertado?
05/08/2024 - 14:22:32	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 14:25 do dia 05/08/2024.
05/08/2024 - 14:29:21	Pregoeiro	Tendo em vista a ausência de manifestação da empresa Ebara quanto a tentativa de negociação, daremos sequência aos demais atos do certame.
05/08/2024 - 14:30:08	Pregoeiro	Dando sequência aos procedimentos do certame, prosseguiremos para a fase de envio da Proposta Readequada do licitante vencedor (arrematante). A partir deste momento, pelo prazo de 02 (duas) horas, é necessário cadastrar/enviar em campo próprio, diretamente no sistema, a Proposta READEQUADA ao valor vencedor, conforme especificado no Edital.
05/08/2024 - 14:31:27	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA foi definida pelo pregoeiro para 05/08/2024 às 16:31.
05/08/2024 - 14:32:05	Pregoeiro	IMPORTANTE: O envio da Proposta Readequada é parte fundamental do processo, e constante no Edital, caso não seja enviado, é passível de desclassificação!
05/08/2024 - 14:54:46	Sistema	O fornecedor EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0001.
05/08/2024 - 14:54:50	Pregoeiro	Quanto antes a proposta readequada for cadastrada no sistema, antes conseguirei dar andamento na sessão.
05/08/2024 - 16:05:49	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 05/08/2024.
05/08/2024 - 16:05:49	Sistema	Motivo: Solicitamos documentação complementar que informe o fator de serviço do motor elétrico, tendo em vista que não localizamos essa descrição específica na documentação já enviada.
05/08/2024 - 16:26:59	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
05/08/2024 - 17:02:04	Pregoeiro	Recebemos a proposta readequada e o cumprimento da exigência.
05/08/2024 - 17:02:25	Pregoeiro	Informo a suspensão da sessão, indicando sua retomada para o dia 06/08/2024 às 8 horas.
06/08/2024 - 08:00:51	Pregoeiro	Bom dia!
06/08/2024 - 08:01:12	Pregoeiro	Conforme previsto, informo a retomada da sessão.
06/08/2024 - 08:03:36	Pregoeiro	Dando sequência aos procedimentos do certame, prosseguiremos para a fase de envio da Documentação de Habilitação do licitante vencedor (arrematante). A partir deste momento, pelo prazo de 02 (duas) horas, é necessário cadastrar/enviar em campo próprio, através do sistema, a Documentação de Habilitação, conforme especificado no item 14 do Edital.
06/08/2024 - 08:06:30	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:06 do dia 06/08/2024.
06/08/2024 - 08:06:30	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da documentação de habilitação, conforme previsto no item 14 do edital de licitação.
06/08/2024 - 08:10:37	Pregoeiro	IMPORTANTE: O envio da Documentação de Habilitação é parte fundamental do processo, e constante no Edital, caso não seja enviado, é passível de desclassificação!
06/08/2024 - 08:27:21	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
06/08/2024 - 09:04:41	Pregoeiro	Interrompemos o prazo previsto no item 14.2.1 do edital de licitação, tendo em vista o cumprimento da obrigação do envio dos documentos de habilitação.
06/08/2024 - 09:05:29	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA no item 0001.
06/08/2024 - 09:05:29	Sistema	Motivo: Interrompemos o prazo previsto no item 14.2.1 do edital de licitação, tendo em vista o cumprimento da obrigação do envio dos documentos de habilitação.
06/08/2024 - 09:06:40	Pregoeiro	Neste momento a comissão irá realizada a análise dos documentos de habilitação.
06/08/2024 - 09:42:22	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA.
06/08/2024 - 09:42:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 06/08/2024 às 09:52.
06/08/2024 - 09:42:54	Pregoeiro	Informo a abertura do prazo para manifestação da intenção de interposição de recurso, no prazo de 10 (dez) minutos.
06/08/2024 - 09:57:05	Pregoeiro	Decorrido o prazo para a manifestação de intenção de interposição de recurso, e considerando que não houve manifestação, declaro FINALIZADA a sessão, e agradeço em nome do SIMAE Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto de Capinzal e Ouro/SC, pela participação e elevado nível de profissionalismo de todos na condução e desenvolvimento deste certame. Espero encontrá-lo(s) em certames futuros.
06/08/2024 - 09:57:21	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
07/08/2024 - 07:55:37	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Dionísio Alzir Rosset.
07/08/2024 - 07:55:51	Sistema	O item 0001 foi homologado por Dionísio Alzir Rosset.

Edilson dos Santos Vilarino

Pregoeiro



---

Dionísio Alzir Rosset  
Autoridade Competente

---

Bruno Vitor Etges  
Apoio

---

Jakson Isganzela  
Apoio

