



ESTADO DE SANTA CATARINA
SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Rua Domingos Omizollo, 447 - Bairro São Luiz - Capinzal
CEP: 89665-000 CNPJ: 82.782.079/0001-14 Telefone: (49) 3555-1107
E-mail: simae@simaecao.sc.gov.br Site: http://www.simaecao.sc.gov.br

Página: 1 / 4

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 2/2025

Processo Adm.: 42/2025

Data do Processo: 07/05/2025

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 42/2025
b) **Nr. Licitação:** 2/2025 - PE
c) **Modalidade:** Pregão eletrônico
d) **Data de Homologação:** 28/05/2025
e) **Objeto da Licitação:** *Contratação de serviços para manutenção mecânica e elétrica dos veículos da frota do SIMAE.*

Participante: ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
3	Serviço de manutenção mecânica e/ou elétrica em veículos pesados: Caminhão Volkswagen + caçamba, Ano/modelo 2013 VW/8.160 delivery, equipado com caçamba e braço valetador hidráulico da marca IMAP, modelo RM 3.500 plus - Retroescavadeira JCB 3C plus, 4x4, Ano e modelo 2012, motor diesel turbo alimentado 4 cilindros potência de 92hp a 2.200rpm, cabine fechada rops/fops, com ar condicionado, bomba hidráulica de 126L - Serviço de manutenção mecânica e/ou elétrica em veículos pesados: Caminhão Volkswagen + caçamba, Ano/modelo 2013 VW/8.160 delivery, equipado com caçamba e braço valetador hidráulico da marca IMAP, modelo RM 3.500 plus - Retroescavadeira JCB 3C plus, 4x4, Ano e modelo 2012, motor diesel turbo alimentado 4 cilindros potência de 92hp a 2.200rpm, cabine fechada rops/fops, com ar condicionado, bomba hidráulica de 126L	80,000	SER	160,00	12.800,00
8	Serviço de substituição de óleo lubrificante de motor, filtro de óleo e vedações diversas do cárter (bujão, parafusos, arruelas, juntas) incluindo óleo lubrificante de motor, filtro de óleo e vedações conforme especificação técnica quanto ao tipo e viscosidade recomendados pelo fabricante - Caminhão Volkswagen + caçamba, Ano/modelo 2013 VW/8.160 delivery, equipado com caçamba e braço valetador hidráulico da marca IMAP, modelo RM 3.500 plus - Serviço de substituição de óleo lubrificante de motor, filtro de óleo e vedações diversas do cárter (bujão, parafusos, arruelas, juntas) incluindo óleo lubrificante de motor, filtro de óleo e vedações conforme especificação técnica quanto ao tipo e viscosidade recomendados pelo fabricante - Caminhão Volkswagen + caçamba, Ano/modelo 2013 VW/8.160 delivery, equipado com caçamba e braço valetador hidráulico da marca IMAP, modelo RM 3.500 plus	2,000	SER	900,00	1.800,00
9	Serviço de substituição de óleo lubrificante de diferencial de caminhão, compreendendo vedações diversas (parafusos, arruelas, juntas) incluindo óleo lubrificante de diferencial, vedações e peças adjacentes a estrutura, conforme especificação técnica quanto ao tipo e viscosidade recomendados pelo fabricante - Caminhão Volkswagen + caçamba, Ano/modelo 2013 VW/8.160 delivery, equipado com caçamba e braço valetador hidráulico da marca IMAP, modelo RM 3.500 plus - Serviço de substituição de óleo lubrificante de diferencial de caminhão, compreendendo vedações diversas (parafusos, arruelas, juntas)	1,000	SER	500,00	500,00

	incluindo óleo lubrificante de diferencial, vedações e peças adjacentes a estrutura, conforme especificação técnica quanto ao tipo e viscosidade recomendados pelo fabricante - Caminhão Volkswagen + caçamba, Ano/modelo 2013 VW/8.160 delivery, equipado com caçamba e braço valetador hidráulico da marca IMAP, modelo RM 3.500 plus				
11	Serviço de substituição de óleo lubrificante de motor, filtro de óleo, filtro combustível e filtro de ar e vedações diversas do cárter (bujão, parafusos, arruelas, juntas) incluindo óleo lubrificante de motor, filtros e vedações conforme especificação técnica quanto ao tipo e viscosidade recomendados pelo fabricante (manutenção a cada 250h) - Retroescavadeira JCB 3C plus, 4x4, Ano e modelo 2012, motor diesel turbo alimentado 4 cilindros potência de 92hp a 2.200rpm, cabine fechada rops/fops, com ar condicionado, bomba hidráulica de 126L - Serviço de substituição de óleo lubrificante de motor, filtro de óleo, filtro combustível e filtro de ar e vedações diversas do cárter (bujão, parafusos, arruelas, juntas) incluindo óleo lubrificante de motor, filtros e vedações conforme especificação técnica quanto ao tipo e viscosidade recomendados pelo fabricante (manutenção a cada 250h) - Retroescavadeira JCB 3C plus, 4x4, Ano e modelo 2012, motor diesel turbo alimentado 4 cilindros potência de 92hp a 2.200rpm, cabine fechada rops/fops, com ar condicionado, bomba hidráulica de 126L	2,000	SER	2.150,00	4.300,00
12	Serviço de substituição de Óleo lubrificante de transmissão, filtro de óleo de transmissão, filtro do óleo do motor, filtro combustível, filtro de ar e vedações diversas da transmissão (bujão, parafusos, arruelas, juntas) incluindo óleo lubrificante de transmissão, óleo lubrificante do motor, filtros e vedações conforme especificação técnica quanto ao tipo e viscosidade recomendados pelo fabricante (manutenção a cada 500h) - Retroescavadeira JCB 3C plus, 4x4, Ano e modelo 2012, motor diesel turbo alimentado 4 cilindros potência de 92hp a 2.200rpm, cabine fechada rops/fops, com ar condicionado, bomba hidráulica de 126L - Serviço de substituição de Óleo lubrificante de transmissão, filtro de óleo de transmissão, filtro do óleo do motor, filtro combustível, filtro de ar e vedações diversas da transmissão (bujão, parafusos, arruelas, juntas) incluindo óleo lubrificante de transmissão, óleo lubrificante do motor, filtros e vedações conforme especificação técnica quanto ao tipo e viscosidade recomendados pelo fabricante (manutenção a cada 500h) - Retroescavadeira JCB 3C plus, 4x4, Ano e modelo 2012, motor diesel turbo alimentado 4 cilindros potência de 92hp a 2.200rpm, cabine fechada rops/fops, com ar condicionado, bomba hidráulica de 126L	1,000	SER	3.400,00	3.400,00
13	Serviço de substituição de Óleo lubrificante do sistema hidráulico, filtros do sistema hidráulico, filtro de óleo do motor, filtros de combustível e filtros do ar, óleo do motor, filtro da transmissão e óleo da transmissão, vedações diversas (bujão, parafusos, arruelas, juntas) incluindo óleo lubrificante do sistema hidráulico, filtro e vedações, conforme especificação técnica quanto ao tipo e viscosidade recomendados pelo fabricante (manutenção a cada 1000h) - Retroescavadeira JCB 3C plus, 4x4, Ano e modelo 2012, motor diesel turbo alimentado 4 cilindros potência de 92hp a 2.200rpm, cabine fechada rops/fops, com ar condicionado, bomba hidráulica de 126 - Serviço de substituição de Óleo lubrificante do sistema hidráulico, filtros do sistema hidráulico, filtro de óleo do motor, filtros de combustível e filtros do ar, óleo do motor, filtro da transmissão e óleo da transmissão, vedações diversas (bujão, parafusos, arruelas, juntas) incluindo óleo lubrificante do sistema hidráulico, filtro e vedações, conforme especificação técnica quanto ao tipo e viscosidade recomendados pelo fabricante (manutenção a cada 1000h) - Retroescavadeira JCB 3C plus, 4x4, Ano e modelo 2012, motor diesel turbo alimentado 4 cilindros potência de 92hp a 2.200rpm, cabine fechada rops/fops, com ar condicionado, bomba hidráulica de 126	1,000	SER	9.900,00	9.900,00
14	Serviço de substituição de Óleo lubrificante do sistema hidráulico de cubos e eixos, vedações diversas e peças adjacentes ao sistema hidráulico, incluindo óleo lubrificante do sistema e peças adjacentes, conforme especificação técnica quanto ao tipo e viscosidade recomendados pelo fabricante - Retroescavadeira JCB 3C plus, 4x4, Ano e modelo 2012, motor diesel turbo alimentado 4 cilindros potência de 92hp a 2.200rpm, cabine fechada rops/fops, com ar condicionado, bomba hidráulica de 126	1,000	SER	2.800,00	2.800,00

- Serviço de substituição de Óleo lubrificante do sistema hidráulico de cubos e eixos, vedações diversas e peças adjacentes ao sistema hidráulico, incluindo óleo lubrificante do sistema e peças adjacentes, conforme especificação técnica quanto ao tipo e viscosidade recomendados pelo fabricante - Retroescavadeira JCB 3C plus, 4x4, Ano e modelo 2012, motor diesel turbo alimentado 4 cilindros potência de 92hp a 2.200rpm, cabine fechada rops/fops, com ar condicionado, bomba hidráulica de 126

Total do Participante: 35.500,00

Participante: MECANICA DALEOSIR LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Serviço de manutenção mecânica e/ou elétrica em veículos utilitários leves, sendo 2 Gols, 5 Saveiros, 2 Stradas e 1 Duster. - Serviço de manutenção mecânica e/ou elétrica em veículos utilitários leves, sendo 2 Gols, 5 Saveiros, 2 Stradas e 1 Duster.	200,000	SER	105,00	21.000,00
2	Serviço de manutenção mecânica e/ou elétrica em caminhonetes: Caminhonete FORD F.350 - Ano/modelo 2018/2019, diesel, 150cv/3200rpm, torque de 350kgfm, direção hidráulica, freio ABS; Caminhonete FORD F.350 - Ano/modelo 2002, cabine dupla, diesel. - Serviço de manutenção mecânica e/ou elétrica em caminhonetes:	70,000	SER	120,00	8.400,00
	Caminhonete FORD F.350 - Ano/modelo 2018/2019, diesel, 150cv/3200rpm, torque de 350kgfm, direção hidráulica, freio ABS;				
	Caminhonete FORD F.350 - Ano/modelo 2002, cabine dupla, diesel.				
5	Serviço de substituição de óleo lubrificante de motor para veículos utilitários leves, filtro de óleo e vedações diversas do cárter (bujão, parafusos, arruelas, juntas) incluindo óleo lubrificante de motor, filtro de óleo e vedações conforme especificação técnica quanto ao tipo e viscosidade recomendados pelo fabricante, para (pick-ups, Suv's, passeio simples) - Serviço de substituição de óleo lubrificante de motor para veículos utilitários leves, filtro de óleo e vedações diversas do cárter (bujão, parafusos, arruelas, juntas) incluindo óleo lubrificante de motor, filtro de óleo e vedações conforme especificação técnica quanto ao tipo e viscosidade recomendados pelo fabricante, para (pick-ups, Suv's, passeio simples)	15,000	SER	350,00	5.250,00
6	Serviço de substituição de óleo lubrificante de motor de caminhonetes, filtro de óleo e vedações diversas do cárter (bujão, parafusos, arruelas, juntas) incluindo óleo lubrificante de motor, filtro de óleo e vedações conforme especificação técnica quanto ao tipo e viscosidade recomendados pelo fabricante - Caminhonete FORD F.350 Ano/modelo 2018/2019 Caminhonete FORD F.350 Ano/modelo 2002 - Serviço de substituição de óleo lubrificante de motor de caminhonetes, filtro de óleo e vedações diversas do cárter (bujão, parafusos, arruelas, juntas) incluindo óleo lubrificante de motor, filtro de óleo e vedações conforme especificação técnica quanto ao tipo e viscosidade recomendados pelo fabricante - Caminhonete FORD F.350 Ano/modelo 2018/2019 Caminhonete FORD F.350 Ano/modelo 2002	6,000	SER	500,00	3.000,00
7	Serviço de substituição de óleo lubrificante de diferencial de caminhonetes, compreendendo vedações diversas (parafusos, arruelas, juntas) incluindo óleo lubrificante de diferencial, vedações e peças adjacentes a estrutura, conforme especificação técnica quanto ao tipo e viscosidade recomendados pelo fabricante - Caminhonete FORD F.350 Ano/modelo 2018/2019; Caminhonete FORD F.350 Ano/modelo 2002 - Serviço de substituição de óleo lubrificante de diferencial de caminhonetes, compreendendo vedações diversas (parafusos, arruelas, juntas) incluindo óleo lubrificante de diferencial, vedações e peças adjacentes a estrutura, conforme especificação técnica quanto ao tipo e viscosidade recomendados pelo fabricante - Caminhonete FORD F.350 Ano/modelo 2018/2019; Caminhonete FORD F.350 Ano/modelo 2002	2,000	SER	400,00	800,00

Total do Participante: 38.450,00

Participante: MOLINETI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA MOTOS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
4	Serviço de manutenção mecânica e ou elétrica em 5 motocicletas: Bros 150 e 160 CG150 (Titan) - Serviço de manutenção mecânica e ou elétrica em 5 motocicletas: Bros 150, 160 e CG150 (Titan)	50,000	SER	55,00	2.750,00
10	Serviço de substituição de óleo lubrificante de motor de motocicletas, filtro de óleo e vedações diversas do cárter (bujão, parafusos, arruelas, juntas) incluindo óleo lubrificante de motor, filtro de óleo e vedações conforme especificação técnica quanto ao tipo e viscosidade recomendada pelo fabricante - Bros 150 e 160; CG 150 (Titan) - Serviço de substituição de óleo lubrificante de motor de motocicletas, filtro de óleo e vedações diversas do cárter (bujão, parafusos, arruelas, juntas) incluindo óleo lubrificante de motor, filtro de óleo e vedações conforme especificação técnica quanto ao tipo e viscosidade recomendada pelo fabricante - Bros 150 e 160; CG 150 (Titan)	40,000	SER	45,00	1.800,00

Total do Participante: 4.550,00

Total Geral: 78.500,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manutenção e operação técnica do sistema de água e esgoto (Simae)	13.001.17.512.0165.2146.3.3.90.00.00	R\$ 78.500,00

Capinzal, 28/05/2025

.....

DIONISIO ALZIR ROSSET

.....

Assinatura do Responsável